



ACHAT GROUPÉ ARBRES ET ARBUSTES FRUITIERS

Pour toute personne habitant Bruxelles

Choix entre 50 arbres fruitiers et arbustes

10% de ristourne sur toute la gamme

PASSEZ VOTRE
COMMANDE JUSQU'AU
01/10/2025 ►
VELTSAMENAANKOOP.
BE/FR

PARTICIPEZ À L'ACHAT GROUPÉ DE FRUITIERS

Aimeriez-vous planter des arbres et arbustes fruitiers à Bruxelles ? Alors prenez part à l'achat groupé organisé par Velt. Plongez dans notre brochure et découvrez notre assortiment. Vous avez le choix parmi une cinquantaine d'arbres et arbustes différents, hautes tiges, demi-tiges et basses tiges, pommes, poires, baies, etc. Les arbres fruitiers méritent leur place en ville, car ils apportent beaucoup : biodiversité, verdure, ombrage agréable et, bien évidemment, des fruits frais et sains. Afin d'accroître la production de fruits à Bruxelles, Velt organise annuellement un achat groupé de fruitiers.



Au cours des dernières années, nous avons vendu quelque 7840 arbres et arbustes fruitiers qui ont trouvé leur place dans les jardins et parcs à Bruxelles. Cette année encore, nous espérons que près de 2000 arbres fruitiers seront commandés. Nous dépasserions ainsi le cap des 10.000 arbres fruitiers !

Cet achat groupé fait partie de Verger Partagé, le programme de fruits urbains lancé par Velt, à Bruxelles. Avec le soutien de la région Bruxelles-Capitale, Velt fait des fruits urbains un atout écologique et social. Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur notre site : www.velt.nu/verger-partage

Comment participer ?

- Plongez dans notre brochure et découvrez la gamme complète de fruitiers et petits fruits.
- Passez commande par notre webshop et choisissez le point de retrait qui vous convient. Vous recevrez un courriel de confirmation, avec le montant dû ainsi que le numéro de compte pour effectuer le virement.
- Payer par virement dans les 5 jours ouvrables suivants. Votre commande ne sera effective qu'après réception de votre paiement.
- Venez chercher votre commande à la date et l'endroit convenu. La livraison est gratuite.

Votre avantage

Cet achat groupé est accessible pour toute personne habitant Bruxelles. En participant à cet achat groupé, vous bénéficiez d'une ristourne de 10 pour cent sur le prix catalogue. Il n'est pas nécessaire d'être membre de Velt.



Enlèvement et transport de vos plants

Date et lieu de l'enlèvement de vos plants

Vous pourrez venir chercher vos plants à différents points d'enlèvement à Bruxelles le 29 novembre, le 30 novembre et le 7 décembre.

Choisissez le point d'enlèvement lors du placement de votre commande.

Comment transporter vos plants ?

Tenez compte de la longueur de vos arbres et arbustes lorsque vous venez les enlever. Le tableau ci-après vous donne quelques valeurs indicatives quant à la taille des sujets (arbustes et arbres fruitiers) :

arbustes fruitiers		0,5 tot 1 m
arbres fruitiers		
	basse tige	1,5 m
	demi-tige	2,5 m
	haute tige	3,5 m

Tous les sujets à grands fruits, excepté le murier, sont vendus à racines nues. Une partie des arbustes fruitiers (groseilliers, groseilliers à maquereau, caseilliers et framboisiers) sont vendus à racines nues, tout le reste est vendu en pot. Pendant le transport des plants à racines nues, le système racinaire risque d'être abîmé ou desséché (à cause du vent). C'est pourquoi il est préférable de transporter les sujets dans un véhicule fermé. Si les plants ne rentrent pas dans votre voiture, transportez-les dans une remorque ouverte ou une camionnette et couvrez-les à l'aide d'une couverture ou d'un sac afin que les racines ne perdent pas leur humidité sous l'effet du vent. N'oubliez pas de prévoir des cordes pour assujettir votre chargement.

Une fois arrivé chez vous, ne tardez pas à placer vos fruitiers dans un endroit à l'abri du vent et du soleil (hangar, abri de jardin, garage non chauffé...).

Collaboration avec les Pépinières de la Hunelle

Pour la distribution des fruitiers, Velt travaille en collaboration avec les Pépinières de la Hunelle. Cette entreprise fut créée en 2011, par Marie Forret. Marie est bioingénieur de formation. Après un stage dans une pépinière liégeoise, elle décida de lancer sa propre pépinière à Chièvres, dans le Hainaut. Depuis les Pépinières de la Hunelle ont constitué un large assortiment d'arbres et d'arbustes fruitiers, parmi lesquels un certain nombre de variétés fruitières certifiées RGF (Ressources Génétiques Fruitières de Gembloux) (voir plus loin).

Une production locale et de qualité

La pépinière a souscrit à la charte de qualité Certifruit. Cela signifie que l'origine et la pureté de la variété et du porte-greffe sont garanties, que le sujet répond à un certain nombre de critères de qualité et qu'il s'agit d'une production locale, dans la mesure du possible. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.certifruit.be

La plupart des greffons proviennent du Centre d'Essais Horticoles de Wallonie, situé à Ormeignies. Le bouturage, la plantation, le greffage et la taille des arbres fruitiers sont effectués à la pépinière. Les sujets palissés et certains arbustes fruitiers sont commandés auprès d'autres pépinières certifiées RGF.

La pépinière fonctionne selon les principes de la lutte intégrée. L'accent y est mis sur la prévention des maladies et ravageurs. Les variétés cultivées ont été sélectionnées en fonction de leur résistance aux maladies. En outre, un bon entretien des sols et un souci particulier par rapport à la biodiversité sont cruciaux. Les moyens de lutte biologiques ne sont utilisés qu'en cas de nécessité.

Entretien des sols et désherbage

Le sol est enrichi avec des engrais organiques, principalement du fumier de cheval. Les parcelles vides sont ensemencées avec du sorgho en guise de couvre-sol pour empêcher la lixiviation des nutriments. Le désherbage est effectué mécaniquement. De plus, aucun herbicide chimique n'est utilisé afin de préserver au maximum la vie du sol.

Favoriser la biodiversité

Des mélanges de fleurs avec, notamment, de la phacélie, du sarrasin, de la vesce... sont semés entre les arbres pour attirer les insectes utiles. Cet automne, une haie mixte de fruitiers sera plantée sur tout le pourtour de la parcelle afin d'attirer la faune nécessaire (oiseaux et insectes auxiliaires).

Moyens de lutte

L'usage du soufre se limite à une, maximum deux applications par an, dans le cadre de la lutte contre les maladies cryptogamiques. Le savon brun et les huiles essentielles sont utilisés contre les pucerons. Le pesticide biologique Spinosad est utilisé contre la larve de l'agrite (bupreste, dendroctone) du poirier (Agrilus sinuatus). De plus, les feuilles sont parfois aspergées de décoctions d'ortie et d'ail. Ces agents fortifiants aident à contrôler les dommages causés aux plantes par les insectes.

Plantation de vos fruitiers

L'idéal est de planter vos arbres et arbustes dans les 24 heures après l'enlèvement, au plus tard dans les 48 heures. Préférez un temps calme et couvert. En effet, lorsqu'il y a trop de soleil ou de vent, les racines risquent de sécher. Évitez le gel et ne plantez jamais après plusieurs jours de pluie continue, car la terre est collante et vous dégraderiez la structure du sol en tassant. Lors de la plantation il est bon que la terre ne soit ni trop humide, ni trop sèche.

Si pour cause de mauvais temps, vous n'arrivez pas à tout planter dans les 48 heures, mettez les plants, provisoirement, en jauge. À cet effet, creusez un trou profond de 50 cm, de préférence à un endroit protégé, ombragé et pas trop mouillé. Placez-y les arbres et recouvrez les racines avec de la terre, du sable ou du compost humide. Il est bon d'incliner les plants afin qu'ils ne soient pas culbutés par le vent. En agissant de la sorte vous pouvez conserver vos arbres et arbustes pendant un mois et les planter définitivement quand cela vous convient. En cas de gel, il n'est pas nécessaire de protéger les plants mis en jauge. Veillez cependant que l'endroit où se trouve la jauge ne soit pas trop longtemps sous eau après de fortes pluies. Une plantation soignée est une chose très importante. Cette petite vidéo montre, en cinq étapes, comment assurer un bon démarrage à votre fruitier.

www.velt.nu/comment-planter-un-arbre-fruitier

Une fois la plantation terminée, ce n'est pas encore fini ! Votre arbre ou arbuste a encore besoin de soins

(taille, fertilisation...). Sur le site de Verger Partagé vous trouverez tout ce qu'il faut savoir concernant les soins à apporter à votre fruitier : www.velt.nu/verger-partage-fr

Comment choisir le bon arbre ou arbuste fruitier ?

Planter des arbres ou arbustes fruitiers, c'est bien plus que simplement choisir l'une ou l'autre espèce. Il faut aussi décider de la forme de l'arbre qui convient à votre jardin. Avez-vous l'emplacement approprié pour la sorte de fruitier choisi ? Avez-vous choisi la bonne combinaison de variétés ? Il est bon de prendre le temps de réfléchir à ces questions — et sans doute encore à d'autres — avant de passer commande.

Quelle est la place disponible dans le jardin ?

Voilà une question capitale quand on habite en ville, qu'il y a des voisins proches ou un espace plutôt réduit. La place que prend un fruitier dans un jardin dépend du type d'arbre que l'on choisit (basse tige, demi-tige, haute tige). Il faut toujours opter pour le type d'arbre adapté à la place disponible. L'illustration 1 montre les dimensions d'un arbre haute tige, demi-tige, basse tige et haie fruitière (forme en espalier). La taille de l'arbre dépend aussi de la sorte de fruit. Veillez à respecter les distances minimales, par sorte de fruit, entre les différents sujets (c'est-à-dire la distance entre les arbres disposés sur un rang). Le tableau ci-dessous donne les distances minimales selon la sorte de fruitier. Attention : les différentes variétés ne s'accommodent pas de n'importe quelle forme. Les variétés que nous proposons ont été élevées dans la forme qui leur convient idéalement. C'est pour cette raison que certaines variétés ne sont disponibles qu'en basse tige ou demi-tige, tandis que d'autres ne sont proposées qu'en demi-tige ou haute tige.

	Basse tige	Demi-tige	Haute tige
Pommiers et poiriers	2,5 m	4 m	8 m
Pruniers	3,5 m	4 m	7 m
Pêchers	3,5 m	4 m	5 m
Cerisiers	3,5 m	4 m	8 m
Griottiers	3,5 m	4 m	5 m
Cognassiers	3 m	4 m	6 m
Muriers	3 m (arbuste)	5 m	7 m
Néfliers	3 m	5 m	6 m

Tableau: distances minimales selon la sorte de fruitier

Si vous disposez d'un petit jardin de ville, optez plutôt pour un sujet basse tige ou quelques arbustes fruitiers. Ou si vous préférez un aménagement plus ordonné, choisissez la forme en espalier. Les fruitiers en espalier conviennent pour être plantés contre un mur (exposé au sud) ou une clôture. Vous pouvez aussi en faire une haie fruitière ou une clôture. De toute façon, veillez à pourvoir vos arbres en espalier d'un support en fil de fer. Dans notre assortiment, nous proposons trois formes différentes d'espaliers : les U simples, les palmettes obliques et les palmettes Verrier. La distance entre sujets est d'un minimum de 0,6 m pour une U simple, 3 m pour une palmette oblique, et 1,2 m pour une palmette Verrier. Les formes en espalier conviennent le mieux pour les poiriers et les pommiers. C'est pour cette raison que seuls ces derniers sont proposés sous la forme en espalier. Étant donné que la formation d'un arbre en espalier prend quelques années, le prix en est plus élevé que celui d'un sujet basse tige. Pour en savoir plus sur comment planter et soutenir les arbres fruitiers en espalier : velt.nu/comment-planter-et-soutenir-un-arbre-fruitier-en-espalier

À quel endroit de votre jardin votre arbre ou arbuste fruitier se plaira-t-il le mieux ?

Avant de choisir un arbre ou arbuste fruitier, prenez le temps d'étudier votre jardin. Observez le sol, l'éclairage, le vent, la température et l'humidité. Les arbres fruitiers affectionnent en général les emplacements ensoleillés et un sol fertile et pas trop humide. Cependant certaines espèces sont plus exigeantes que d'autres. Les arbres fruitiers qui ne se trouvent pas à une bonne place fructifient moins bien et sont plus sensibles aux maladies. Votre jardin jouit-il d'un ensoleillement généreux ou bien est-il plutôt faible ? Pêchers, pruniers, abricotiers et poiriers demandent beaucoup de soleil ; les pommiers, néfliers et griottiers en revanche sont moins difficiles à cet égard. Griottiers et cerisiers demandent un sol bien drainé. Quant aux cognassiers, ils supportent une terre plus humide et de moins bonne qualité. Parmi toutes les espèces de fruitiers, ce sont les poiriers qui supportent le mieux les sols humides.

Les muriers aiment la chaleur et le soleil et demandent donc un emplacement ensoleillé et abrité. De plus ce sont des plantes calcicoles. Dès lors elles préféreront un sol bien drainé et plutôt riche en calcium. Le néflier est peu exigeant par rapport à son emplacement. Il prospère sur tous les types de sols et peut également se développer dans des endroits plus ombragés. Les arbustes à baies indigènes (groseillier, groseillier à maquereau, ronce à mûres, framboisier...) sont généralement moins exigeants en termes d'emplacement que les arbres. Ils supportent plus d'ombre et un sol plus acide. Le myrtillier, le camérisier (chèvrefeuille bleu) et le groseillier à grappes conviennent parfaitement aux sols acides. Toutefois les sujets établis à un emplacement plus ouvert et ensoleillé auront une production plus importante et plus sucrée. Les plantes non indigènes (raisin, kiwi, kiwâi et figue) ont généralement besoin de beaucoup de soleil et de chaleur et se portent bien en ville en raison du microclimat plus chaud. Le kiwi est plutôt difficile par rapport à l'emplacement : ensoleillé, un sol bien drainé en hiver et bon apport d'eau en été.




illustration 1– Source: Appel, peer en meer (2016)




illustration 2 – Source: Fruitwerkgroep West-Vlaanderen et Velt


Comment assurer une bonne pollinisation ?

Bon nombre de fruitiers ne donneront de fruits que s'il y a pollinisation croisée. Ils sont appelés allogames. Cela signifie qu'ils ont besoin du pollen d'une autre variété pour fructifier. Dans un jardin, il faut donc, pour une espèce de fruitier, au moins deux arbres de variétés différentes pour une pollinisation efficace.

Par exemple : un poirier de la variété Triomphe de Vienne est un allogame et nécessite la proximité d'une autre variété pour former des poires. Choisissez donc une autre variété pour polliniser le Triomphe de Vienne, par exemple.

Il importe, évidemment, de savoir quelles variétés peuvent s'entre-polliniser. Ce qui est déterminant pour une bonne fécondation c'est la période de floraison. Lorsque deux variétés doivent se polliniser, leurs floraisons doivent se chevaucher. Certaines variétés fleurissent tôt, d'autres sont plus tardives. C'est pourquoi les tableaux ci-après indiquent la période de floraison de telle ou telle variété ainsi que les variétés qui peuvent se féconder mutuellement.

Certaines variétés sont meilleures pollinisatrices que d'autres. Elles produisent beaucoup de pollen et ont une période de floraison plus longue, qui chevauche celles de la plupart des variétés. En plantant un bon pollinisateur tel que James Grieve parmi d'autres pommiers, il pourra assurer non seulement sa propre fécondation mais aussi celle de six autres pommiers. C'est pourquoi, dans un jardin de ville, on placera le bon pollinisateur au centre.



Les griottiers, les pêchers, les abricotiers et les néfliers sont autofertiles, c'est-à-dire qu'ils fructifient grâce à leur propre pollen. Il suffit donc d'un seul sujet de ces espèces dans votre jardin. Il existe aussi des variétés autofertiles chez d'autres espèces (pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers). Dans ce cas on obtiendra une bonne pollinisation en ne plantant qu'une seule variété au lieu de deux. Dans notre assortiment nous proposons à la fois des variétés autofertiles et allogames, pour chaque espèce.

Toutes les espèces à petits fruits sont autofertiles, excepté le camérisier et les variétés de kiwi Atlas et Hayward. Boskoop est une plante bisexuée qui s'autofertilise. Cependant, les fruits sont plus petits et moins nombreux. Pour ce qui est du myrtillier américain, si la pollinisation croisée n'est pas nécessaire elle est cependant souhaitable (meilleure nouaison).

Si dans votre jardin ou sur votre balcon, vous n'avez de place que pour un seul arbre, optez pour une variété autofertile. Vous pourriez aussi convenir avec vos voisins de planter ensemble des variétés pollinisatrices entre elles.

Quand voulez-vous récolter vos fruits et que souhaitez-vous en faire ?

Outre la période de floraison, il y a un autre critère déterminant pour votre choix, à savoir la période de récolte. Veillez à choisir une espèce fruitière que vous puissiez récolter et transformer quand vous disposez du temps nécessaire. Ainsi, par exemple, les cerises se récoltent de la mi-juin à la mi-juillet ; les prunes, de la mi-juillet à la mi-septembre ; les pommes et les poires en été ou en automne.

La période de récolte ne varie pas seulement d'une espèce à l'autre mais aussi d'une variété à l'autre. Certaines variétés de pommes ou de poires ne sont bonnes à cueillir qu'en octobre voire novembre. Ces variétés pourront être conservées pendant tout l'hiver, jusqu'au printemps suivant. Ainsi, par exemple, la variété de pommes Président van Dievoet peut être cueillie jusqu'en novembre et se conservera jusqu'en mai. Les variétés de pommes et de poires qui arrivent à maturité en été ou au début de l'automne doivent être consommées assez rapidement après la récolte. La James Grieve est une pomme d'été typique qui peut déjà être cueillie dès la fin du mois d'août mais qu'il faudra manger avant début octobre. Si vous êtes souvent parti en vacances en septembre, il vaut mieux opter pour une variété plus tardive.

Si vous avez de la place pour plusieurs fruitiers, nous vous conseillons de planter des espèces et des variétés avec des périodes de récoltes différentes. Vous pourrez ainsi manger des fruits de votre propre jardin pendant pratiquement toute l'année.

Après la cueillette vient parfois aussi la transformation. Préférez-vous réaliser des jus ou préférez-vous manger vos fruits à bouche que veux-tu ? Pour cet aspect des choses, vous avez de nouveau la possibilité de choisir parmi différentes espèces et variétés.

Quels fruits aimez-vous manger ?

Choisissez une variété que vous pourrez savourer pendant des années, car ce serait en effet dommage de récolter des kilos de fruits que vous ne trouvez pas bons. Une pomme n'est pas qu'une pomme. Il y en a des douces et des acidulées ; des juteuses et des croquantes. Afin de trouver ce que vous aimez, vous pouvez vous lancer à la recherche d'une dégustation. En automne,

plusieurs producteurs, des sections de Velt et la Nationale Boomgaardenstichting (Fondation nationale des vergers) organisent des activités qui vous permettront de découvrir une vaste palette de goûts.

Variétés résistantes

Si vous voulez un jardin écologique et ne voulez pas être confronté aux maladies des arbres fruitiers, il vous faudra opter pour des variétés résistantes. En Belgique, certaines variétés de fruitiers résistants bénéficient d'un label RGF (c.-à-d. Ressources Génétiques Fruitières). Ces variétés ont été testées pendant plusieurs années, par les stations de recherche de Gembloux (CRA), par rapport à la plupart des maladies courantes des arbres fruitiers, afin de vérifier leur faible prédisposition aux maladies. Cette liste comporte nombre de précieuses variétés anciennes, adaptées à nos régions. Notre assortiment propose également certaines de ces variétés certifiées RGF. Dans notre liste, ces arbres sont marqués des lettres RGF après le nom de la variété. Ils coûtent 2 euros de plus à l'unité du fait qu'ils sont garantis quant à la pureté de la variété. Si, quelques années après l'achat d'un tel arbre, vous constatiez qu'il ne s'agit pas de la bonne variété, vous pourrez retourner auprès du pépiniériste. Ce dernier sera tenu de vous fournir un nouvel arbre de la variété correcte.

Pour lire l'assortiment

L'assortiment comporte environ 50 variétés. Les plants sont groupés par espèces fruitières, en commençant par les arbres fruitiers et en terminant par les arbustes fruitiers.

Pour chaque variété les données suivantes sont destinées à vous aider dans le choix de votre arbre idéal.

Forme de l'arbre

- Espalier = Arbre en espalier
- BT = Basse tige
- 1/2T = Demi-tige
- HT = Haute tige

Période de floraison

La période varie légèrement selon la variété. Étant donné que la date précise de la floraison change d'une année à l'autre, nous indiquons la période de floraison avec un chiffre de 1 à 5.

- 1 = précoce
- 2 = moyennement précoce
- 3 = ni précoce ni tardif
- 4 = moyennement tardif
- 5 = tardif

Pollinisé par

Dans cette colonne vous trouverez le nom des variétés pollinisatrices. Les variétés qui se trouvent dans la liste sont indiquées en gras. Les variétés entre parenthèses conviennent moins bien comme pollinisateurs.

Fruit Goût

Utilisation

- Dessert : fruits à manger tels quels
- Cuisine : fruits convenant plutôt pour la transformation (pâtisserie, gelée, confiture...)
- Jus : fruits convenant mieux pour la préparation de jus

Période de récolte et de consommation

Résistance

Observations

Quelques conseils pour les fruits en pots et en bacs

Pas de jardin ? Pas de problème ! Même sur une terrasse ou un balcon, vous pouvez cultiver des fruits. Tous les petits fruitiers se cultivent facilement en grands pots — et les petits arbres fruitiers aussi. À quoi faut-il faire attention ?

Choisir un bon pot ou bac

Tous les matériaux résistants au gel conviennent. Veillez à ce que le drainage soit suffisant.

La taille du pot dépend de la plante choisie :

- Pour les grimpantes et arbres fruitiers, optez dès le départ pour un pot de 20 l.
- Un jeune arbuste fruitier peut être planté dans un pot de 5 à 10 l.
- Après un ou deux ans, rempotez-le dans un pot légèrement plus grand.
- Donnez à votre arbuste un pot plus grand tous les quelques années, jusqu'à 30 voire 50 l.
- Ou plantez votre jeune plant directement dans un grand pot ou bac, par exemple en association avec des légumes annuels.

Le vent fait-il tomber vos pots ?

Les arbustes et arbres poussent en hauteur, et lorsqu'ils sont chargés de fruits, ils deviennent même lourds au sommet. Ils attrapent donc facilement le vent. En pleine terre, les arbres et arbustes sont naturellement bien ancrés, mais en pot, ils ont besoin d'un soutien supplémentaire. Pour éviter que vos pots ne se renversent :

- Lestez le fond de votre pot ou bac avec du gravier.
- Et/ou placez des pierres lourdes comme paillis sur votre terreau.
- Et/ou attachez vos plantes à une structure solide.
- Et/ou installez un brise-vent.



Arbres fruitiers

Commandez
et bénéficiez d'une
ristourne de 10 %
sur le prix
catalogue

Nom	Forme	Période de floraison	Pollinisé par (les variétés en gras se trouvent dans notre assortiment)	réduction de 10 % sur le prix catalogue	Fruit	Goût	Utilisation	Récolte	Consommer jusqu'à	Résistance aux maladies	Observations
POMMIER <i>(Malus domestica)</i>			Prix catalogue basse tige: € 17,00 – espalier, palmette oblique: € 85,00 – espalier, palmette verrier: € 110,00 – espalier, U simple: € 45,00 – demi-tige: € 24,00 – haute tige: € 45 (+ € 2,00 pour RGF)								
VARIÉTÉS AUTOFERTILES											
James Grieve	espalier, BT, 1/2T, HT	2	Alkmene, Reine des Reinettes , Melrose , Lombarts Calville, Cox's Orange Pippin, Ontario, Discovery, Elstar, Golden Delicious, Benoni, Gloster, Jonared, Transparente Blanche		jaune rayé de rouge, grosseur moyenne	chair tendre, juteux, acidulé	dessert, cuisine, jus	fin août jusqu'à la 3e semaine de septembre	1re semaine d'octobre	moyennement sensible à la gale et très sensible au chancre	Très fertile, bon pollen. Idéal pour un jardin avec un seul arbre ou au milieu d'autres arbres.
Gueule de mouton	BT, 1/2T, HT	3	Reine des Reinettes , Président Roulin , Reinette, Evagil, Sterappel, Cox's Orange Pippin, Jonared		peau rugueuse bicolore, moyennement gros, forme allongée	légèrement acidulé, devient plus sucré pendant la conservation	dessert, cuisine, jus	2e moitié d' octobre	mai	moyennement sensible à la gale et l'oïdium	Partiellement autofertile. Excellente pomme de conservation. Adapté à toutes les régions, même les plus froides. Trad-RGF
Reine des Reinettes	espalier, BT, 1/2T, HT	3	James Grieve , Président Roulin , Alkmene, Reinette de Blenheim, Reinette Evagil, Trezeke Meyers, Cox's Orange Pippins, Idared, Ontario, Reinette de Blenheim, Reinette de Champagne, Transparente Blanche		jaune teinté de rouge, grosseur moyenne	croquante, moyennement juteuse, sucrée à acidulée, arôme subtil	dessert	fin septembre	novembre – décembre	moyennement sensible à la gale, sensible au chancre et au puceron lanigère	Très fertile. Bon pollinisateur pour d'autres variétés. Variété très ancienne (Trad-RGF). Fructification alternée *. Favorit des ambassadeurs Françoise et Refresh.
VARIÉTÉS ALLOGAMES											
La Paix (RGF)	espalier, BT, 1/2T, HT	3	James Grieve , Président Roulin , Président van Dievoet , Alkmene, Radoux, Reinette Evagil, Président Roulin		peau rouge lisse, grosseur moyenne, forme allongée	très sucré, aromatique, croquante	dessert	septembre	octobre à novembre	peu sensible à la gale, moyennement sensible à l'oïdium et au chancre	Excellente pomme à couteau
Président Roulin (RGF)	BT, 1/2T, HT	3	La Paix , Président van Dievoet , James Grieve , Reine des Reinettes , Keuleman , Alkmene, Grenadier, Radoux, Transparante Blanche, Reinette Evagil		grosse pomme jaune, striée de rose	croquante, juteuse, acidulée	dessert, cuisine (compote)	fin septembre	fin décembre	peu sensible à la travelure, à l'oïdium et au chancre	Très bon pollinisateur. Très fertile. Supérieure pour compote et tartes.
Président van Dievoet ('Cabarette') (RGF)	espalier, BT, 1/2T, HT	3	Reine des Reinettes , La Paix , Radoux, Reinette Evagil, Colapuis, (Alkmene)		vert jaunâtre avec petites taches, assez gros	croquante, juteuse	dessert, cuisine, jus	fin octobre à début novembre	pas avant janvier, jusqu'à mai, juin	bonne résistance ; sensible à la gale et au mildiou	Variété ancienne de Poperinge. Fructification alternée.*




© Photos
1) Velt Wevelgem-Menen
2) Certifruit.be
3) Certifruit.be
4) Certifruit.be
5) Biodimestica
6) Certifruit.be

Les arbres fruitiers des Pépinières de la Hunelle sont greffés. Lors de la greffe, la pépinière place un morceau ou scion d'une variété fruitière sur le porte-greffe d'une autre variété fruitière. Les deux parties fusionnent pour former un nouvel arbre.
Le type de porte-greffe de chaque arbre fruitier de notre assortiment se trouve ici: veltsamenaankoop.be/wp-content/uploads/2025/07/2025_FR_-info-onderstamen-kwekerij.pdf

* Certaines variétés de fruitiers sont sujettes à une fructification alternée: elles portent beaucoup de fruits une année sur deux et peu ou pas les autres années. En effet, lors de la nouaison des fruits, les boutons floraux de l'année suivante sont également en formation. Grâce à une taille réfléchie, vous pouvez essayer d'atténuer ce phénomène pour obtenir une récolte plus constante.

Nom	Forme	Période de floraison	Pollinisé par	Fruit	Goût	Utilisation	Récolte	Consommer jusqu'à	Résistance aux maladies	Observations
POIRIER (<i>Pyrus communis</i>)			Prix catalogue basse tige: € 18,00 – espalier, palmette oblique: € 85,00 – espalier, palmette verrier: € 110,00 – espalier, U simple: € 45,00 – demi-tige: € 32,00 – haute tige: € 46 (+ € 2,00 pour RGF)							
VARIÉTÉS AUTOFERTILES										
Beurré Lebrun	espalier, BT, 1/2T, HT	3	Triomphe de Vienne, Ananas de Courtrai, Beurré d'Anjou, Conférence , Précoce de Trévoux, Beurré Hardy, Legipont, Clapp's Favourite	forme allongée, peau lisse	juteux, sucré	dessert	mi-septembre	octobre	très bonne résistance, très peu sensible à la gale	Variété ancienne (Trad-RGF). Mise à fruit assez lente. Les fruits tombent assez facilement. Bon pollinisateur.
Conférence	espalier, BT, 1/2T, HT	4	Clapp's Favourite, Doyenné du Comice, Bronzée d'Enghien , Bonne Louise d'Avranches, Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Bruine krikpeer, Legipont, Triomphe de Vienne	peau jaune verdâtre tachetée de rouille, grosseur moyenne, (tès) allongée	très juteux, sucré	dessert	2e moitié de septembre	octobre – novembre	résistance moyenne aux maladies, sensible à la rouille grillagée du poirier	Ancienne variété (Trad-RGF) de bonne conservation. Une des meilleures poires à dessert et des plus productives. Bon pollinisateur. Se trouve à Parckfarm.
Triomphe de Vienne	espalier, BT, 1/2T, HT	4	Bronzée d'Enghien , Beurrée Hardy, B.L. s'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Jeanne d'Arc, Légipont, Olivier de Serres	gros à très gros, forme régulière, vert et cuivré	juteux, sucré	dessert	septembre	octobre	bonne résistance, excepté au feu bactérien et maladie du plomb	Ancienne variété (Trad-RGF).
VARIÉTÉS ALLOGAMES										
Beurré d'Anjou (RGF)	BT, 1/2T, HT	2	Ananas de Courtrai, Beurré Lebrun , Précoce de Trevoux, Comtesse de Paris, Louise Bonne d'Avranches, Précoce Henin	fruit de forme trapue, calibre moyen, épiderme vert à jaune-ocre	très bonne et juteuse	dessert	octobre	décembre	variété très résistante à la tavelure	Arbre de croissance faible, bien adapté aux petits jardins, assez fertile, mais production variable.
Ananas de Courtrai	espalier, BT, 1/2T, HT	3	Triomphe de Vienne, Beurré Lebrun, Beurré d'Anjou, Conférence , Précoce Henin, Calebasse à la Reine, Beurré Superfin, B.L. d'Avranches, Beurré Hardy, Durondeau, Légipont, Jeanne d'Arc	vert pâle, relativement gros	juteux, légèrement acidulé à sucré	dessert	août - septembre	septembre	très peu sensible à la gale	Convenant à tous les endroits. Variété ancienne (Trad-RGF). Bon pollinisateur.
Bronzée d'Enghien (RGF)	espalier, BT, 1/2T, HT	3	Jeanne d'Arc, Conférence , Légipont, O. de Serres, Triomphe de Vienne , Bruine Krikpeer	peau trachetée de brun, grosseur moyenne	juteux, acidulé, légèrement aiglelet	dessert, cuisine	début octobre	janvier	très bonne résistance	Très fertile.
NASHI (<i>Pyrus pyrifolia</i>)			Prix catalogue basse tige: € 22,00 – demi-tige: € 33,00 – haute tige: € 59,00							
Hosui	BT, 1/2T, HT	2	Conference, Beurré Lebrun, Triomphe de Vienne, Beurré d'Anjou, Ananas de Courtrai, Bronzée d'Enghien	moyennement gros, couleur ocre, cuivrée	juteux et sucré, léger goût de lychee	dessert	août à septembre (pas tous mûrs en même temps)	non endommagé : 3 à 4 semaines après la cueillette	bonne résistance, excepté au feu bactérien et maladie du plomb	Recommandé par ambassadeur Refresh
PRUNIER (<i>Prunus domestica</i>)			Prix catalogue basse tige: € 17,00 – demi-tige: € 24,00 – haute tige: € 45,00							
VARIÉTÉS AUTOFERTILES										
Altesse Double	BT, 1/2T, HT	4	Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Ouillins , Belle de Louvain, Anna Späth, Reine Claude Verte	petite prune bleu foncé à forme allongée, chair jaune et noyau libre	moyennement juteux, sucré	dessert, cuisine	septembre	septembre	très peu sensible aux maladies, excepté à l'araignée rouge	Trad-RGF, bon pollen
Mirabelle de Nancy	BT, 1/2T, HT	3	Reine Claude d'Althan , Belle de Louvain, Ontario	uniformément jaune tacheté de rouge, petit	fin, légèrement sucré, arôme agréable particulier	dessert, cuisine	2e moitié d'août	2e moitié d'août	bonne résistance (excepté à l'araignée rouge)	Variété très ancienne (Trad-RGF). Favori de l'ambassadeur Refresh.
Reine-Claude d'Ouillins	BT, 1/2T, HT	3	Reine Claude d'Althan , Bleue de Belgique, Queen Victoria, Reine Claude Verte	gros fruit, rond, vert jaunâtre à points rouges, peau douce, noyau attaché	sucré, juteux	dessert, cuisine	première moitié d'août	première moitié d'août	peu sensible à la maladie du plomb, moyennement sensible au chancre	Trad-RGF, bon pollen
VARIÉTÉS ALLOGAMES										
Reine-Claude d'Althan (Conducta)	BT, 1/2T, HT	4	Bleue de Belgique, Queen Victoria, Anna Späth, Belle de Louvain, Czar, Jefferson, Ontario, Reine Claude d'Ouillins , Reine Claude Verte, (Monsieur Hatif), (Opal), (Sanctus Hubertus)	rouge violet, grosseur moyenne	juteux, sucré	dessert	fin août à début septembre	fin août à début septembre	sensible au plomb parasitaire, et au chancre bactérien	Bonne prune de première qualité. Variété ancienne (Trad-RGF). Recommandée par Fruitwerkgroep Velt West-Vlaanderen. Se trouve à Parckfarm.



© Photos: 1, 3, 5-8, 10) Pépinières de la Hunelle 2) André Vandenbergh 4) Biodimestica 9) Velt Wevelgem-Menen

	Nom	Forme	Période de floraison	Pollinisé par	Fruit	Goût	Utilisation	Récolte	Consommer jusqu'à	Résistance aux maladies	Observations
1	PÊCHER (<i>Prunus persica</i>)			Prix catalogue basse tige: € 17,00 – demi-tige : € 31,00 (+ € 2,00 pour RGF)							
	Reine des vergers	BT, 1/2T	sans objet	autofertile	rouge foncé, jaune verdâtre côté ombre, chair blanc verdâtre, gros à très gros	juteux, acidulé		mi-septembre	septembre	assez résistante à la cloque	Fertilité régulière et plutôt bonne. Se trouve à Parckfarm.
	Fertile de Septembre (RGF)	BT, 1/2T	sans objet	autofertile	tacheté de rose rougeâtre, chair blanche, grosseur moyenne	juteux, acidulé, fibreux	dessert, cuisine (compote, confi- ture)	2e moitié de septembre	2e moitié de sep- tembre	bonne résistance à la clo- que et à la moniliose	Très fertile, bonne récolte.
	Nectared	BT, 1/2T	sans objet	autofertile	chair jaune, moyennement gros, noyau détaché	goût de nectarine, aigre doux	dessert, cuisine	mi-août	mi-août	assez résistante à la cloque	
2	AMANDIER (<i>Prunus dulcis</i>)			Prix catalogue basse tige: € 17,00 – demi-tige: € 31,00							
	Robijn	BT, 1/2T	sans objet	autofertile	fruit vert brun, duveteux (semblable à une pêche) avec noyau comestible	sucré	cuisine (laisser sécher 2-3 semai- nes)	août à octobre	conserver une année entière à un endroit frais et sombre	relativement résistent à la cloque, sensible à la gom- mose et la galène	Tolérant au froid, résistent au gel de printemps grace à sa floraison tardive.
3	CERISIER (<i>Prunus avium</i>)			Prix catalogue basse tige: € 23,00 – demi-tige: € 24,00 – haute tige: € 45,00							
	VARIÉTÉS AUTOFERTILES										
	Lapins	BT, 1/2T, HT	1	Early Rivers, Burlat, Merchant, Merton premier, Oktavia, Sumtare, Venus, Vernon	rouge foncé, bien brillant, gros	sucré, goûteux	dessert	juillet (6e « semaine des cerises »)	juillet (6e « semaine des cerises »)	les fruits en grappes sont sensibles à la moniliose	L'arbre se ramifie difficilement. Fructification précoce, régulière et bonne.
4	VARIÉTÉS ALLOGAMES										
	Early Rivers	BT, 1/2T, HT	1	Lapins, Bigareau Burlat, Meikers, Merchant, Merton premier, Oktavia, Sumtare, Venus, Vernon, Bigarreau Napoleon, Castor, Frühe Rote Meckenheimer, Pollux	brun foncé, petit	sucré, très goûteux	dessert	juin (2e et 3e« semaine des cerises »)	juin (2e et 3e « semaine des cerises »)	très sensible au chancre bactérien et assez sensible à la pourriture	Pollen de qualité. Fertile. Produc- tivité moyenne à bonne et régu- lière. Pratiquement insensible à l'éclatement des fruits. Variété ancienne (Trad-RGF). Se trouve à Parckfarm.
5	Kordia	BT, 1/2T, HT	3	Early Rivers, Castor, Merchant, Oktavia, Regina, Schneiders Späte Knorpelkirsche, Summit, Sunburst, Sumtare, Sylvia, Vernon, Hedelfinger Riesenkirsche, Bigarreau Van	rouge foncé, cordiforme, très gros	sucré, très goûteux	dessert	juillet (6e « semaine des cerises »)	juillet (6e « semaine des cerises »)	peu sensible aux maladies. Sensible aux attaques de l'araignée rouge	Bon pollen. Bonne producti- vité, régulière. Peu sensible à l'éclatement. Sensible aux gelées nocturnes. Variété ancienne (Trad-RGF).
6	GRIOTTIER (<i>Prunus cerasus</i>)			Prix catalogue basse tige: € 17,00 – demi-tige: € 24,00 – haute tige: € 45,00 (+ € 2,00 pour RGF)							
	Griotte de Schaerbeek (RGF)	BT, 1/2T, HT	sans objet	autofertile	rouge foncé, gros	acidulé	dessert, trans- formation, bière kriek	2e semaine de juillet	2e semaine de juillet	bonne résistance à la moni- liose et au Cylindrosporium	Typique de la région bruxel- loise. Fertile. Recommandée par l'ambassadeur Françoise.



© Photos: 1) Certifruit.be 2) Pixabay 3) André Vandenberghe 4) Pépinières de la Hunelle 5) André Vandenberghe 6) Certifruit.be

	Nom	Forme	Période de floraison	Pollinisé par	Fruit	Goût	Utilisation	Récolte	Consommer jusqu'à	Résistance aux maladies	Observations
	COGNASSIER (<i>Cydonia oblonga</i>)		Prix catalogue basse tige: € 25,00 – demi-tige: € 33,00								
1	Champion	BT, 1/2T	sans objet	autofertile	jaune, gros, piriforme, duveteux, peau jaune, chair blanche et dure	agréablement acide	convient uniquement pour la transformation (p.ex. gelée, jus)	cueillir avant les gelées (généralement début octobre)	longue conservation	sensible au mildiou et à la gale	Très bonne productivité. Se trouve à Parckfarm.
	MÛRIER (<i>Morus nigra</i>)		Prix catalogue buisson en pot: € 41,00								
2		buisson	sans objet	autofertile	noir, ressemblant aux mûrons	juteux et acidulé	dessert, cuisine (p.ex.. rhum, eau-de-vie)	août	difficile à conserver en dehors du réfrigérateur		Se trouve à Parckfarm.
	NÉFLIER (<i>Mespilus germanica</i>)		Prix catalogue basse tige: € 23,00 – demi-tige: € 33,00								
3	Westerveld	BT, 1/2T	sans objet	autofertile	petit, brun, sépales incisés	aigre doux, juteux, aromatique	frais, transformation (confiture)	fin octobre - début novembre (après la première gelée)	Max. 6 semaines après la cueillette	sensible à l'oïdium et à la moniliose	



© Photos:
 1) Nationale Boomgaardenstichting
 2) Miloslav Bahia (GNU)
 3) Pépinières de la Hunelle

Arbustes fruitiers

Nom	Forme	Fruit	Goût	Utilisation	Récolte	Observation
Groseillier (<i>Ribes rubrum en nigrum</i>)			Prix catalogue arbuste 3-4 branches: € 3,50			
Jonkheer van Tets	arbuste	rouge foncé, longues grappes et grosses baies	acide, juteux	dessert, cuisine	début juillet	Sensible à la pluie et au feu bactérien. Forte croissance, branches solides et droites, longues coursonnes fructifères.
Rovada	arbuste	rouge	acide	dessert, cuisine	début août	Sensible à la pluie et à maladie de la chute des feuilles. Le plus productif.
White pearl	arbuste	petites baies blanches	sucré	dessert, cuisine	début juillet	Sensible à maladie de la chute des feuilles.
Versaillaise blanche	arbuste	longues grappes, grosses baies jaunes	acide (plus sucré que les baies rouges)	dessert, cuisine	début juillet	Sensible à maladie de la chute des feuilles.
Black Reward (Cassis)	arbuste	longues grappes, grosses baies noires	acide, aromatique, frais	dessert, cuisine (sirop, liqueur, gelée)	fin juillet	Moyennement sensible à maladie de la chute des feuilles, sensible à l'oïdum, Contient beaucoup de vitamines C.
Myrtillier (<i>Vaccinium corymbosum</i>)			Prix catalogue arbuste en pot 3 l: € 17,00			
Goldtraube	hauteur jusqu'à 1,8 m	petites baies violacées	le goût est le plus proche de la myrtille sauvage	dessert, cuisine	août	Peu sensible aux maladies.
Patriot		bleu foncé, très grand	très bon goût	dessert, cuisine	seconde moitié de juillet	Résistant aux gelées et terre lourde.
Groseillier à maquereau (<i>Ribes uva-crispa</i>)			Prix catalogue arbuste 3-4 branches: € 4,50			
Hinnonmaki Rouge	arbuste à port élané	rouge, plutôt petit	très bon goût		fin juillet	Bonne résistance à l'oïdium et a des épines.
Invicta	arbuste érigé	fruit vert pâle, assez gros	délicieusement aigre-doux		2e moitié de juillet	
Framboisier (<i>Rubus idaeus</i>)			Prix catalogue plant 1-2 branches, racine nue: € 2,50			
Tulameen (framboise d'été)	arbuste	rouge clair, grand	robuste, juteux, goûteux	dessert, cuisine	2e moitié de juillet	Variété resistente.
Fallgold (framboise d'automne)	arbuste	jaune, petit	plus sucrée que framboise rouge	dessert, cuisine	1re récolte : 2e en 3e semaine de juillet ; 2e récolte : début août à fin septembre	
Autumn Bliss (framboise d'automne)	arbuste	rouge, assez grand	robuste, goûteux	dessert, cuisine	1re récolte : 2e en 3e semaine de juillet ; 2e récolte : début août à fin septembre	Peu sensible aux maladies.



© Photos:
1) Laurent Dennemont
2) Pixabay
3) Pépinières de la Hunelle
4) Stefan Jacobs
5) Laurent Dennemont
6) Kornelia et Hartmut Häfele

7) Pépinières de la Hunelle
8) Pixabay
9) André Vandenberghe
10) Ilse Vandamme Photography (Frambiosoa y besos)
11) Andrew Fogg CC
12) Velt-archief

Nom	Forme	Fruit	Goût	Utilisation	Récolte	Observation
Mûrier ronce (<i>Rubus fruticosus</i>)			Prix catalogue plant en pot 2 l : € 10,00			
Loch Ness	grim pant	noir, taille moyenne	goût sucré (à maturité), juteux	dessert, transformation	mi-août à fin septembre	Inerme, bonne résistance, très productif, n'aime pas les sols chargés d'eau.
Loganberries thornless	grim pant	ressemblent à de grosses framboises rouges foncées	mélange entre la mûre et la framboise, sucré-acidulé	dessert, cuisine	mi-juin à mi-juillet	Le plant est rustique et résistant au froid. Une variété sans épines.
Buckingham Tayberry	grim pant	couleur violette à maturité	mélange entre la mûre et la framboise, sucré-acidulé	dessert, cuisine	début juin à fin juillet	Variété sans épines, moins rustique que la Loganberry.

1

Nom	Forme	Fruit	Goût	Utilisation	Récolte	Observation
Camérisier (<i>Lonicera caerulea</i>)			Prix catalogue plant en pot 3 l : € 12,00			
Aurora	taille de l'arbuste adulte : 1,5 m	bleu-violet, baies longiformes (1,5 à 2,5 cm)	aigre doux	dessert, cuisine	mai	Cet arbuste à floraison précoce (avril) est le premier à fructifier dans nos jardins. La plante accepte aussi une terre acide et humide. Pour la fécondation il est préférable de planter deux variétés différentes.
Polar Jewel	taille de l'arbuste adulte : 1,5 m	bleu-violet, baies longiformes (1,5 à 2,5 cm)	aigre doux	dessert, cuisine	mai	

2

Figuier (<i>Ficus carica</i>)			Prix catalogue arbuste en pot 3 l, 50-60 cm: Brown Turkey: € 15,00; Desert King: € 24,00			
--------------------------------------	--	--	---	--	--	--

Brown Turkey	arbuste	fruit de taille moyenne, chair rouge	sucré	dessert, cuisine	souvent 2 récoltes (juillet, septembre)	Une des variétés les plus tolérantes au froid. Prospère très bien dans notre climat. Le figuier est aussi adapté à la culture en pot sur terrasse.
--------------	---------	--------------------------------------	-------	------------------	---	--

3

Desert King		fruit à peau verte et chaire rouge	sucré	dessert, cuisine	2 récoltes (de fin juillet à septembre)	Figuier à double récolte, abondant en figues de printemps (appelées brebas). Variété recommandée par la pépinière et spécialiste des figues Bois de Rode Bos.
-------------	--	------------------------------------	-------	------------------	---	---


4

Vigne (<i>Vitis vinifera</i>)			Prix catalogue plant (1 an) en pot 2 l : € 13,00			
--------------------------------------	--	--	---	--	--	--

Boskoop Glorie	grimpant	avec pépins, bleu-rougeâtre, taille moyenne	sucré, très goûteux, peau dure	dessert, vin blanc	2e moitié de septembre	Pas sensible aux maladies, rendement raisonnable, croissance vigoureuse. Recommandée par l'ambassadeur Refresh.
----------------	----------	---	--------------------------------	--------------------	------------------------	---

5

Romulus	grimpant	sans pépins, blanc, taille moyenne, grappe à grains peu serrés	légèrement sucré	dessert	2e moitié d'octobre	Bonne résistance aux maladies, bon rendement, mais éclaircissement des grappes nécessaire.
---------	----------	--	------------------	---------	---------------------	--



6

Kiwaï (<i>Actinidia arguta</i>)			Prix catalogue plant (80-100 cm) en pot: € 18,00			
--	--	--	---	--	--	--

Weima (M)	grimpant	ne porte pas de fruits, nécessaire à la pollinisation de Geneva (et Issai)				
Geneva (V)	grimpant	fruit à chair verte, peau verte rougeâtre	sucré		septembre-octobre	La plante femelle Geneva a besoin d'un mâle (Weima) à proximité pour pouvoir produire des fruits.
Issai (autofertile)	grimpant	chair verte, longiforme, petit	sucré	dessert	septembre-octobre	Variété autofertile. Un sujet isolé fructifiera mais les fruits seront plus gros et le rendement plus important s'il y a un sujet mâle à proximité (p. ex. Manny, Weima).

7

Kiwi (<i>Actinidia chinensis</i>)			Prix catalogue plant (80-100 cm) en pot: € 18,00			
--	--	--	---	--	--	--

Atlas(M)	grimpant	ne donne pas de fruit, pollinisateur de Boskoop				Le kiwi Hayward est la variété la plus cultivée en France. Pour fructifier il faut un sujet mâle, comme la variété Atlas, à proximité.
Hayward (F)	grimpant	grand, cylindrique	sucré	dessert	octobre	
Boskoop (ambiguë)	grimpant	petit, moins de fruits	sucré	dessert	octobre	Variété autofertile. Peut pousser seule et porter des fruits, mais les fruits et le rendement sont plus importants lorsqu'une plante mâle se trouve à proximité (par exemple Atlas).

8

Caseillier (<i>Ribes nigrum x rubes uva-crispa</i>)			Prix catalogue arbuste 3-4 branches: € 4,50			
--	--	--	--	--	--	--

		taille d'une groseille à maquereau, petite grappe, brun-noir	acidulé	dessert, cuisine (confiture, gelée, jus, sorbet..)	mi-juillet	Résistant à d'oïdum, à la maladie de la chute des feuilles et à la galle.
--	--	--	---------	--	------------	---

9

Baie de Goji (<i>Lycium barbarum</i>)			Prix catalogue arbuste en pot: € 15,00			
--	--	--	---	--	--	--

Little goji	arbuste	atteint à peine un mètre de haut	légèrement amer	mangé comme des fruits secs	fin août	Compact, il convient également aux petits jardins et aux terrasses et n'a pratiquement pas d'épines.
-------------	---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------------	----------	--



© Photos: 1) Stefan Jacobs 2) Pépinières de la Hunelle 3) Bois de Rode Bos 4) Stefan Jacobs 5) Pexels 6-7) Stefan Jacobs 8) Marie Forret 9) Velt-archief 1

A DÉCOUVRIR

Les noisetiers sont des arbustes indigènes qui s'adaptent à de nombreux environnements – au soleil, mi-ombre ou même à l'ombre – et poussent sur presque tous les types de sol. Ils sont donc idéaux, même pour un petit jardin de ville.

Le noisetier reste compact et est facile à tailler. Il est donc parfait pour être utilisé comme arbuste de haie. Les branches issues de la taille sont en plus un excellent bois d'utilité, que vous pouvez réutiliser au jardin, par exemple comme tuteurs pour les haricots. Vous pouvez également laisser le noisetier se développer en un arbuste robuste dans lequel les enfants peuvent jouer, car ses branches solides résistent bien aux chocs.

Les noisettes sont une véritable source d'énergie : elles regorgent de protéines, de fibres, de graisses saines, de vitamines et de minéraux. Elles constituent une excellente source de protéines végétales, idéale pour ceux qui recherchent une alternative saine à la viande. La récolte commence à la fin de l'été avec des noisettes juteuses dans des coques vertes, et se poursuit jusqu'à l'automne, lorsque les coques deviennent brunes et que les noisettes sont sèches, croquantes et pleines de saveur.

Les noisettes ne sont pas seulement délicieuses pour nous, mais aussi pour les écureuils, les geais et autres animaux granivores. Ils picorent leurs noisettes en automne et constituent ainsi des réserves pour passer l'hiver. Les oiseaux aiment également construire leur nid dans les branches feuillues des noisetiers.

Nom	Forme	Fruit	Goût	Utilisation	Récolte	Observation
Noisetier (<i>Corylus avellana</i>)			Prix catalogue 3-5 branches, 60-100 cm: € 8,00			
1 Rouge de Zeller	arbuste au feuillage rouge virant au brun, hauteur de 4 à 6 m	fruits de couleur rouge-brun				Les arbustes ne sont pas autofertiles. Pour une pollinisation croisée optimale, il est recommandé de planter différents noisetiers à une distance maximale de 30 mètres les uns des autres.
2 Webb's Prize Cob	arbuste au feuillage vert, hauteur de 4 à 6 m	à gros fruits	sucré			



→ Bosquet de noisetiers ©Tom Cornille





www.velt.nu