



SAMENAANKOOP FRUITBOMEN EN -STRUIKEN

Voor al wie in Brussel woont

Keuze uit 50 fruitbomen en -struiken

10% korting op het hele assortiment

BESTEL TOT
01/10/2026 ►
WWW.VELT.NU

DOE MEE MET DE SAMENAANKOOP FRUIT

Wil je graag fruit planten in Brussel? Doe dan mee met de samenaankoop van Velt. Duik in onze brochure en ontdek ons assortiment. Je hebt de keuze uit wel 50 verschillende fruitbomen en -struiken, van laagstam tot hoogstam, van peer tot bes. Fruitbomen verdienen een plaats in de stad, want ze hebben veel te bieden: biodiversiteit, vergroening, een gezellig schaduwplekje en natuurlijk vers en gezond fruit. Om de fruitproductie in Brussel te verhogen, organiseert Velt jaarlijks een samenaankoop van fruitbomen en -struiken.



We verkochten de voorbije jaren zowat 9500 fruitbomen en -struiken die een plaats kregen in de Brusselse tuinen en parken. We hopen dat er ook dit jaar weer zo'n 2000 fruitdragers worden besteld. Daarmee zouden we de kaap van 10.000 fruitdragers overschrijden!

Deze samenaankoop maakt deel uit van Verger Partagé, het stadsfruitproject van Velt in Brussel. Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maken we van stadsfruit een ecologische en sociale troefkaart.

Benieuwd naar wat Verger Partagé nog allemaal te bieden heeft? Bezoek dan onze website: www.velt.nu/verger-partage

Zo plaats je een bestelling

- ▶ Duik in onze brochure en verken het volledige aanbod fruitbomen en -struiken.
- ▶ Plaats je bestelling via de [webshop](#) en laat ons weten naar welk afhaalpunt je kunt komen.
- ▶ Je krijgt een bevestigingsmail met het bedrag dat je moet betalen en het rekeningnummer waarop je dit moet storten.
- ▶ Betaal via overschrijving binnen de 5 werkdagen. Jouw bestelling is pas definitief op het moment dat we je betaling hebben ontvangen. Heb je een factuur nodig? Wacht dan met betalen tot je die van de boomkwekerij ontvangen hebt.
- ▶ Kom je bestelling afhalen op de afgesproken plaats en datum. De levering is gratis.

Jouw voordeel

Deze samenaankoop is er voor al wie in Brussel woont. Door deel te nemen aan deze samenaankoop krijg je 10 procent korting op de catalogusprijs. Je hoeft geen Velt-lid te zijn.



Je plantgoed afhalen en vervoeren

Afhaalmoment en -plaats

Je kunt je fruitbomen komen halen op verschillende afhaalpunten in Brussel op zondag 22 november of zaterdag 28 november.

Kies het gewenste afhaalpunt wanneer je je bestelling plaatst.

Hoe vervoer je het plantgoed?

Houd rekening met de lengte van het plantgoed bij de afhaling. In deze tabel staan richtwaarden van de formaten voor fruitstruiken en fruitbomen per boomvorm:

fruitstruiken		0,5 tot 1 m
fruitbomen		
	laagstam	1,5 m
	halfstam	2,5 m
	hoogstam	3,5 m

Alle grootfruitplanten, op de moerbei na, worden verkocht met naakte wortels. Van het kleinfruit wordt een deel (aalbes, jostabes, framboos) met naakte wortels verkocht, de rest in pot. Tijdens het transport is het plantgoed met naakte wortels zeer vatbaar voor uitdroging (door de wind) en beschadiging. Vervoer de bomen daarom bij voorkeur in een gesloten wagen. Passen de fruitbomen niet in je wagen? Vervoer ze dan in een open aanhangwagen of bestelwagen en bedek de wortels met een deken of zak zodat de wortels geen vocht verliezen door de wind. Ook touwen om alles goed vast te maken zijn nuttig. Bij aankomst thuis leg je de fruitbomen het best zo gauw mogelijk in een tegen wind en zon beschutte plaats (schuur, tuinhuis, onverwarmde garage).

Samenwerking met Pépinières de la Hunelle

Voor de verdeling van fruitbomen en -struiken werkt Velt samen met kwekerij Pépinières de la Hunelle. Dit bedrijf werd in 2011 opgericht door bio-ingenieur Marie Forret. Ze besloot na een stage in een Luikse boomkwekerij haar eigen kwekerij op te richten in Chièvres (Henegouwen). Intussen heeft Pépinières de la Hunelle een ruim assortiment aan fruitbomen en -struiken, waaronder ook een aantal RGF gecertificeerde fruitrasen (zie verderop).

Kwaliteitsvolle en lokale productie

De kwekerij is aangesloten bij het Certifruit kwaliteitscharter. Dit wil zeggen dat er een garantie is op de juistheid van het ras en de onderstam, dat het fruitplantgoed voldoet aan een aantal essentiële kwaliteitseisen en in de mate van het mogelijke lokaal gekweekt is. Meer info vind je op www.certifruit.be.

De meeste enten zijn afkomstig van het nabijgelegen proefcentrum voor tuinbouw in Ormeignies. Het stekken, planten, enten en snoeien van de fruitbomen gebeurt op de boomkwekerij. Het leifruit en sommige kleinfruitstruiken worden bij andere RGF-gecertificeerde kwekerijen besteld.

In de fruitboomkwekerij past men de principes van geïntegreerde gewasbescherming toe. De nadruk ligt op de preventie van plagen. De rassen die er gekweekt worden, zijn gekozen in functie van hun weerstand tegen ziektes. Daarnaast is een goede bodemzorg en aandacht voor biodiversiteit cruciaal. Biologische bestrijdingsmiddelen worden alleen ingezet als het nodig is.

Bodemzorg en onkruidbestrijding

De bodem wordt verrijkt met organische meststoffen, voornamelijk met paardenmest. De lege percelen worden ingezaaid met sorghum als bodembedekker om uitspoeling van voedingsstoffen te voorkomen. De onkruidbestrijding gebeurt mechanisch. Verder zet men op de kwekerij geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in om het bodemleven zo weinig mogelijk te verstoren.

Biodiversiteit aantrekken

Bloemenmengsels, met onder andere phacelia, boekweit en wikke, worden tussen de bomen ingezaaid om nuttige insecten aan te trekken. Dit najaar wordt een gemengde fruit haag rond het hele perceel geplant om nuttige vogels en insecten te verwelkomen.

Bestrijdingsmiddelen

Zwavel wordt één of maximaal twee keer per jaar ingezet tegen schimmelaantastingen. Tegen bladluizen worden bruine zeep en etherische oliën gebruikt. Het biologische bestrijdingsmiddel Spinosad wordt ingezet tegen de perenringworm, de larve van de perenprachtkever (*Agrilus sinuatus*). Verder worden de bladeren soms met brandnetel- en lookaftreksels bespoten. Deze plantversterkende middelen helpen mee om schade door insecten in toom te houden.

De kwekerij heeft intussen de biocertificering bij Certisys verkregen, dat wil zeggen dat ze alleen maar biologisch plantgoed opkweekt.

Je fruitbomen planten

De afgehaalde fruitbomen plant je het best binnen de 24 uur en zeker binnen de 48 uur. Plant bij voorkeur op een rustige en bewolkte dag. Is er veel zon of wind, dan loop je het risico dat de wortels uitdrogen. Vermijd vorst en plant nooit na dagen van onophoudelijke regen. De aarde is dan plakkerig en je beschadigt de bodemstructuur bij het aantrappen. De bodem mag bij het planten dus niet te vochtig zijn, maar ook niet te droog.

Krijg je door slecht weer niet alles binnen de 48 uur geplant? Kuil het plantgoed dan voorlopig in. Maak hiervoor een kuil van 50 cm diep, het liefst op een beschutte, schaduwrijke, niet te natte plaats. Zet het plantgoed erin en bedek de wortels met vochtige aarde, zand of compost. Plaats de planten bij voorkeur schuin zodat ze niet omwaaien. Op die manier kun je het plantgoed nog één maand bewaren en pas definitief planten als het je past. Als het vriest, hoef je de ingekuilde planten niet extra te beschermen. Zorg er wel voor dat de kuilhoek niet langdurig onder water komt na hevige regenval. Goed planten is belangrijk. In dit filmpje zie je hoe je in 5 stappen je fruitboom de beste start geeft.

www.velt.nu/nieuws/hoe-plant-je-een-fruitboom

Na het planten, is het nog niet gedaan. Je fruitboom of -struik heeft verzorging (snoei, bemesting) nodig. Op de website van Verger Partagé lees je hoe je een fruitboom verzorgt. www.velt.nu/verger-partage/doe-mee/hoe-verzorg-je-een-fruitboom

Hoe kies ik de juiste fruitboom of -struik?

Als je fruitbomen of -struiken plant, kies je voor meer dan louter een fruitsoort. Welke boomvorm past er in je tuin? Heb je de geschikte standplaats voor de gekozen fruitsoort? En heb je de juiste combinatie van rassen?

Hoeveel plaats heb je in je tuin?

Deze vraag is cruciaal, zeker als je in de stad woont, dichte burens heb je of weinig plaats. De ruimte die een fruitboom in je tuin inneemt hangt af van de boomvorm (laag-, half- of hoogstam) die je kiest. Kies altijd een boomvorm in functie van de beschikbare plaats in je tuin. Op afbeelding 1 zie je de afmetingen van een hoogstam, halfstam en laagstam.

Ook de fruitsoort bepaalt hoe groot je boom wordt. Zorg ervoor dat je de minimale plantafstand per fruitsoort respecteert. Dit is de onderlinge afstand waarop je de bomen in de rij plant. In de tabel hieronder vind je de minimale plantafstanden per fruitsoort terug.

Let op: niet elk ras is geschikt in elke vorm. De rassen die we aanbieden, werden gekweekt in de boomvorm waarvoor ze geschikt zijn. Vandaar dat sommige rassen alleen als laag- of halfstam, en andere alleen als half- en hoogstam beschikbaar zijn.

Heb je een kleine stadstuin? Kies dan voor een laagstam of enkele bessenstruiken. Of ga voor leifruit als je het wat strakker wilt. Leifruitbomen zijn geschikt om te planten langs (zuid)muren of afsluitingen. Je kunt er ook een fruit haag of afsluiting mee maken. In ieder geval steun je leifruitbomen met een dradenstel. In ons assortiment bieden we drie verschillende vormen van leifruit aan: de enkele U, de schuine palmet en de Verrier palmet (afbeelding 2). De plantafstand is minstens 0,6 m voor een enkel U, minstens 3 m voor een schuine palmet en 1,2 m voor een Verrier palmet. Appel en peer zijn het meest geschikt voor leibomen, daarom zijn alleen deze soorten verkrijgbaar in leivorm. Omdat het opbouwen van zo'n leiboom enkele jaren vraagt, is de prijs hoger dan voor een laagstamboom. Lees hier meer over hoe je leifruit plant en ondersteunt:

velt.nu/tip/hoe-plant-en-ondersteun-je-leifruit

Op welke plaats in de tuin gedijt een fruitboom of -struik goed?

Voor je een fruitboom of -struik kiest, kijk je het best eens goed rond in je tuin. Observeer de bodem, lichtinval, wind, temperatuur en waterstand. Fruitbomen verkiezen over het algemeen een zonnige standplaats en een vruchtbare, niet te natte grond. Maar sommige fruitsoorten stellen hogere eisen dan andere. Fruitbomen die niet op de juiste plaats staan, brengen minder op en zijn gevoeliger voor ziektes.

Heb je veel of weinig zon in je tuin? Perziken, pruimen, abrikozen en peren hebben veel zon nodig; mispels, appels en krieken verdragen meer schaduw.

Krieken en kerselaars moeten op een goed waterdoorlatende grond geplant worden. Kweepeerbomen verdragen dan weer een wat nattere en slechtere bodem. Van alle fruitsoorten doen peren het het best op een natte bodem.

Moerbei houdt van warmte en van zon; hij vraagt dus een zonnige en beschutte standplaats. Het is ook een kalkminnende plant. Hij staat daarom het liefst op een voldoende kalkhoudende en goed doorlatende grond.

Tabel: plantafstanden per fruitsoort



	Laagstam	Halfstam	Hoogstam
Appel en peer	2,5 m	4 m	8 m
Pruim	3,5 m	4 m	7 m
Perzik	3,5 m	4 m	5 m
Kers	3,5 m	4 m	8 m
Kriek	3,5 m	4 m	5 m
Kweepeer	3 m	4 m	6 m
Moerbei	3 m (struik)	5 m	7 m
Mispel	3 m	5 m	6 m
Abrikoos	3,5 m	4 m	5 m
Amandel	3,5 m	4 m	5 m
Kastanje			10 m

De mispelboom stelt weinig eisen aan zijn standplaats. Hij gedijt goed op alle grondsoorten en kan ook op een schaduwrijke plek groeien.

Inheemse bessenstruiken (aalbes, kruisbes, braambes, framboos) zijn doorgaans minder veeleisend qua standplaats dan bomen. Ze verdragen meer schaduw en een zuurdere grond. Blauwbes, honingbes en aalbes zijn uitermate geschikt voor zure gronden. Struiken die je op een zonnige ruime standplaats zet, zullen echter meer en zoetere bessen dragen.

Uitheemse kleinfruitplanten (druif, kiwi, kiwibes en vijg) vragen flink wat zon en warmte en doen het goed in de stad vanwege het warmere microklimaat. De kiwi is nogal kieskeurig wat de standplaats betreft: zonnig, een goed waterdoorlatende bodem in de winter en een goede vochtvoorziening in de zomer.

afbeelding 1 – Bron: Appel, peer en meer (2016)



afbeelding 2 – Bron: Fruitwerkgroep West-Vlaanderen en Velt


Hoe zorg je voor een goede bestuiving?

Veel fruitbomen vormen alleen vruchten na kruisbestuiving. Dat wil zeggen dat ze stuifmeel van een ander fruitras van dezelfde fruitsoort nodig hebben om vruchten te vormen. In je tuin heb je dan van één fruitsoort minstens twee bomen van een verschillend ras nodig voor een succesvolle bestuiving.

Bijvoorbeeld: perenras Triomphe de Vienne is een kruisbestuivend ras en heeft een ander perenras nodig om peren te vormen. Kies een ras dat Triomphe de Vienne kan bestuiven, bijvoorbeeld Conference.

Maar hoe weet je welke rassen elkaar kunnen bestuiven? Voor een goede bestuiving is de bloeitijd cruciaal. Als twee rassen elkaar moeten bestuiven, moeten ze een overlappende bloeitijd hebben. Er zijn vroege en late bloeiers. In de tabellen op de volgende pagina's geven we daarom aan wanneer een bepaald fruitras bloeit en welke rassen elkaar kunnen bestuiven.

Sommige rassen zijn betere bestuivers dan andere. Ze produceren veel stuifmeel en hebben een lange bloeitijd die overlapt met de meeste rassen. Zet je een goede bestuiver zoals James Grieve tussen je andere appelbomen, dan kan hij zowel zichzelf als zes andere bomen bestuiven. Daarom zet je in een stadstuin bij voorkeur een goede bestuiver centraal.



Krieken, perziken en abrikozen en mispels zijn zelfbestuivende fruitsoorten. Dit wil zeggen dat ze vruchten vormen met het stuifmeel van dezelfde boom. Van deze fruitsoorten heb je maar één boom nodig in je tuin. Ook van de andere fruitsoorten (appel, peer, pruim, kers) bestaan zelfbestuivende rassen, waardoor je voor succesvolle bestuiving geen twee, maar slechts één fruitras nodig hebt. In ons assortiment bieden we voor iedere fruitsoort zowel zelfbestuivende als kruisbestuivende rassen aan.

Alle kleinfruitsoorten zijn zelfbestuivend, buiten de honingbes en kiwirassen Atlas en Hayward. Kiwiras Boskoop is een tweeslachtige plant die zichzelf bestuift. De vruchten zijn wel kleiner en minder talrijk. Voor de Amerikaanse blauwbes is kruisbestuiving niet noodzakelijk, maar gewenst (betere vruchtzetting).

Past er maar één boom in je tuin of op het balkon? Kies dan voor een zelfbestuiver. Of spreek met je burens af om samen rassen te planten die elkaar bestuiven.

Wanneer wil je fruit oogsten en waarvoor wil je het gebruiken?

Naast de bloeitijd is ook het oogsttijdstip een belangrijk criterium bij de keuze van de juiste fruitboom. Kies voor een fruitsoort die je kunt plukken en verwerken wanneer je tijd hebt. Je oogst bijvoorbeeld kersen van half juni tot half juli, pruimen van half juli tot half september, en appels en peren in de zomer of herfst.

De oogsttijd verschilt niet alleen van fruitsoort tot fruitsoort, maar ook van ras tot ras. Sommige appel- en perenrassen pluk je pas in oktober of november. Deze winterrassen kun je dan een winter lang bewaren tot de volgende lente. Het appelras Président van Dievoet bijvoorbeeld kun je oogsten tot in november en bewaren tot eind mei. Appel- en perenrassen die in de zomer of in de vroege herfst rijpen, moet je vrij snel na het plukken opeten. James Grieve is een typische zomerappel die je al vanaf eind augustus kunt plukken, maar voor begin oktober moet opeten. Ben je in september dus vaak op vakantie, dan kies je maar beter voor een later ras.

Kun je meer dan één fruitboom planten? Dan raden we je aan om rassen en soorten met verschillende oogsttijdstippen te kiezen. Zo kun je bijna het jaar rond fruit eten uit je eigen tuin.

Na het oogsten volgt soms ook het verwerken. Maak je graag sap van het fruit of eet je het liever uit de hand? Ook hierbij heb je weer keuze uit verschillende fruitrassen.

Welk fruit eet jij met plezier?

Kies een fruitras waarvan je jarenlang met plezier wilt genieten. Want het is natuurlijk zonde als je kilo's fruit oogst dat je niet lekker vindt. Een appel is niet zomaar een appel. Je hebt er zoete of lichtzure, sappige of knapperige. Om de smaak te vinden die bij jou past, kun je op zoek gaan naar een fruitproeverij. In de herfst organiseren verschillende kwekers, Velt-afdelingen en de Nationale Boomgaardenstichting activiteiten om je een oneindig breed palet aan smaken te laten ontdekken.

Resistente rassen

Als je in een ecologische tuin fruitboomziekten geen kans wilt geven, dan kies je het best voor een resistent fruitras. In België hebben sommige resistente fruitrassen een RGF-label. Dat staat voor: Ressources Génétiques Fruitières. Deze rassen werden door de proefstations van Gembloux (CRA) gedurende jaren getest op de meest courante fruitboomziekten en als weinig vatbaar ervoor bevonden. In deze lijst zijn veel waardevolle oude rassen opgenomen, die aangepast zijn aan onze streken.

In ons aanbod vind je ook een aantal van deze RGF-gecertificeerde rassen. Deze bomen staan in de bestellijst aangeduid met de letters RGF achter de rasnaam. De bomen kosten 2 euro per stuk meer omdat ze een garantie bieden voor de raszuiverheid. Als je een aantal jaar na de aankoop van zo'n boom vaststelt dat het ras niet juist is, kun je dus teruggaan naar de boomkweker. Die is verplicht om jou een nieuwe boom van het juiste ras te geven.

Hoe lees je het assortiment?

In ons assortiment vind je ruim 50 rassen. De planten zijn per fruitsoort gegroepeerd, beginnend bij grootfruit en eindigend bij kleinfruit. Bij ieder ras geven we de volgende gegevens om je te helpen met de keuze van jouw ideale boom.

Boomvorm

- Lei = Leiboom
- LS = Laagstam
- 1/2S = Halfstam
- HS = Hoogstam

Bloeiperiode

De periode verschilt lichtjes per ras. Omdat de precieze datum van deze periode jaarlijks verschilt, geven we de bloeiperiode aan met een cijfer van 1 tot 5

- 1 = vroeg
- 2 = matig vroeg
- 3 = vroeg noch laat
- 4 = matig laat
- 5 = laat

Bestoven door

In deze kolom staan de rassen die het gegeven ras bestuiven. In het vet staan de rassen die in de lijst staan. De rassen tussen haakjes zijn minder geschikt als bestuiver.

Vrucht

Smaak

Gebruik

- Dessert: fruit dat je uit de hand kunt eten
- Keuken: fruit dat je beter verwerkt in gebak, gelei, jam, ...
- Sap: fruit geschikt om sap van te maken

Pluktijd en consumptieperiode

Weerstand tegen ziektes

Opmerkingen

Enkele tips voor fruit in potten en bakken

Heb je zelf geen tuin? Ook op een terras of balkon kun je fruit kweken. Alle bessen kweek je gemakkelijk in grote potten, en fruitboompjes ook. Waar let je dan het best op?

Kies een goede pot of bak

Alle materialen die vorst weerstaan, zijn goed. Zorg voor voldoende drainage.

De potgrootte hangt af van de gekozen plant:

- Voor klimmers en fruitboompjes kies je al van bij het begin een pot van 20 l.
- Een jonge bessenstruik plant je in een 5 l- of 10 l-pot.
- Na een of twee jaar verpot je naar een iets grotere maat.
- Geef je bessenstruik om de paar jaar een grotere pot, tot maximaal 30 of zelfs 50 l.
- Of plant je jonge plant meteen in een grotere pot of bak, bijvoorbeeld in combinatie met eenjarige groenten.

Waait de wind je potten omver?

Struiken en boompjes worden hoog, en als ze vol vruchten hangen zelfs topzwaar. Zo vangen ze vaak veel wind. In de vollegrond zijn bomen en struiken vanzelf goed verankerd, maar in pot hebben ze extra steun nodig. Voorkom omgevallen potten zo:

- Verzwaar je pot of bak onderin, met grind.
- En/of leg zware keien als mulch op je potgrond.
- En/of bind je planten vast aan een stevige constructie.
- En/of maak een windscherm.



Fruitbomen

Bestel en krijg
10% korting
op de catalogus-
prijzen

Naam	Vorm	Bloeiperiode	Bestoven door (vetgedrukte rassen vind je in deze brochure)	Vrucht	Smaak	Gebruik	Pluk	Consumptie tot	Weerstand tegen ziektes	Opmerkingen
APPEL (<i>Malus domestica</i>) Catalogusprijzen laagstam: € 17,00 – leiboom, schuine palmet: € 85,00 – leiboom, Verrier palmet: € 110,00 – leiboom, enkel U: € 45,00 – halfstam: € 24,00 – hoogstam: € 45,00 (telkens + € 2,00 voor RGF)										
ZELFBESTUIVENDE RASSEN										
1 James Grieve	lei, LS, 1/2S, HS	2	Alkmene, Reine des Reinettes , Melrose , Lombarts Calville, Cox's Orange Pippin, Ontario, Discovery, Elstar, Golden Delicious, Benoni, Gloster, Jonared, Transparente Blanche	geel met rode strepen, middelgroot	zachtvlezig, sappig, lichtzuur	dessert, keuken, sap	eind augustus tot 3de week september	1ste week oktober	matig gevoelig voor schurft en zeer kankergevoelig	Zeer vruchtbaar, goed stuifmeel. Ideaal voor een tuin met één boom, of in het midden van andere bomen.
2 Keuleman	LS, 1/2S, HS	3	Reine des Reinettes , Président Roulin , Reinette, Evagil, Sterappel, Cox's Orange Pippin, Jonared	ruwe tweekleurige schil, middelmatig groot, langwerpige vrucht	zachtzuur, wordt zoeter tijdens de bewaring	dessert, keuken, sap	2de helft van oktober	mei	matig gevoelig voor schurft en witziekte, beste weerstand tegen kanker	Gedeeltelijk zelfbestuivend. Uitstekende bewaarappel om sap te maken. Geschikt voor alle streken, zelfs de koudste. Oud ras (Trad- RGF).
3 Reine des Reinettes	lei, LS, 1/2S, HS	3	James Grieve , Président Roulin , Alkmene, Reinette de Blenheim, Reinette Evagil, Trezeke Meyers, Cox's Orange Pippins, Idared, Ontario, Reinette de Blenheim, Reinette de Champagne, Transparente Blanche	geel en lichtjes rood, middelgroot	knapperig, matig sappig, zoet tot lichtzuur, fijn aroma	dessert	eind september	november-december	matig gevoelig voor schurft, gevoelig voor kanker en wollige bloedluis	Zeer vruchtbaar. Goede bestuiver voor andere rassen. Zeer oud ras (Trad-RGF). Beurtjaargevoelig.* Favoriet van ambassadeurs Françoise en Refresh.
KRUISBESTUIVENDE RASSEN										
4 La Paix (RGF)	lei, LS, HS	3	James Grieve , Président Roulin , Président van Dievoet , Alkmene, Radoux, Reinette Evagil, Président Roulin	gladde rode schil, middelmatig grote appel, langwerpig	zeer zoet, aromatisch	dessert	september	oktober tot november	weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte en kanker	Uitstekende knapperige handappel.
5 Président Roulin (RGF)	LS, 1/2S, HS	3	La Paix , Président van Dievoet , James Grieve , Reine des Reinettes , Keuleman , Alkmene, Grenadier, Radoux, Transparante Blanche, Reinette Evagil	geel met roze strepen, grote appel	knapperig, sappig, zoetzuur	dessert, keuken (appelmoes)	eind september	eind december	weinig gevoelig voor schurft, witziekte en kanker	Zeer goede bestuiver. Zeer vruchtbaar. Zeer goed voor moes en taarten.
6 Président van Dievoet ('Cabarette') (RGF)	lei, LS, 1/2S, HS	3	Reine des Reinettes , La Paix , Radoux, Reinette Evagil, Colapuis, (Alkmene)	groengeel met stipjes, tamelijk groot	knapperig, sappig	dessert, keuken, sap	eind oktober-begin november	niet voor januari, tot mei-juni	goede weerstand, middelmatig gevoelig voor schurft en witziekte	Oud ras van Poperinge. Beurtjaargevoelig.*





© Foto's:
1) Velt Wevelgem-Menen
2) Certifruit.be
3) Certifruit.be
4) Certifruit.be
5) Biodimestica
6) Certifruit.be

De fruitbomen van de Pépinières de la Hunelle zijn geënt. Bij het enten, plaatste de kwekerij een stukje of een ent van een bepaald fruitras op de onderstam van een ander fruitras. De twee delen vergroeiden en vormen zo één nieuwe boom. Van elke fruitboom uit ons assortiment vind je het type onderstam hier terug: [veltsamenaankoop.be/info-onderstam](https://www.certifruit.be/info-onderstam)

* Bepaalde fruitrassen zijn gevoelig aan beurtjaren. Hierbij draagt de fruitboom het ene jaar zeer veel vruchten en het daaropvolgende jaar weinig tot geen fruit. Dit komt doordat op het moment dat de vruchten gevormd worden ook de bloemknoppen voor het daaropvolgende jaar worden aangemaakt. Door slim te snoeien kun je dit fenomeen proberen in te perken om een constantere oogst te verkrijgen. Raadpleeg hiervoor het Velt-boek *Appel, peer en meer*.

Naam	Vorm	Bloei- periode	Bestoven door	Vrucht	Smaak	Gebruik	Pluk	Consumptie tot	Weerstand tegen ziektes	Opmerkingen
PEER (<i>Pyrus communis</i>)			Catalogusprijzen laagstam: € 18,00 – leiboom, schuine palmet: € 85,00 – leiboom, Verrier palmet: € 110,00 – leiboom, enkel U: € 45,00 – halfstam: € 32,00 – hoogstam: € 46,00 (telkens + € 2,00 voor RGF)							
ZELFBESTUIVENDE RASSEN										
Beurré Lebrun	LS, 1/2S, HS	3	Triomphe de Vienne, Ananas de Courtrai, Beurré d'Anjou, Conference , Précoce de Trévoux, Beurré Hardy, Legipont, Clapp's Favourite	langwerpige vrucht, gladde schil,	sappig en zoet	dessert	half september	oktober	sterk weerstand biedend, heel weinig schurftgevoelig	Oud ras (Trad-RGF). Komt maar langzaam op vrucht. De vruchten vallen gemakkelijk. Goede bestuiver.
Conference	1/2S, HS	4	Clapp's Favourite, Doyenné du Comice, Bronzée d'Enghien , Bonne Louise d'Avranches, Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Bruine krikpeer, Legipont, Triomphe de Vienne	groengele schil met roestplekken, middelgroot, lang tot zeer lang	zeer sappig, zoet	dessert	2de helft september	oktober-november	matige weerstand tegen ziektes, gevoelig voor penroest	Oud ras (Trad-RGF) dat goed bewaart. Een van de beste en meest vruchtbare dessertperen. Goede bestuiver, ideaal voor een tuin met één boom. Staat op Parckfarm.
Triomphe de Vienne	1/2S, HS	4	Bronzée d'Enghien , Beurrée Hardy, B.L. s'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Jeanne d'Arc, Légipont, Olivier de Serres	groot tot zeer groot, regelmatig, groen en bronskleurig	sappig en zoet	dessert	september	oktober	vrij sterk weerstand biedend tegen ziekten en plagen, wel vatbaar voor bacterievuur en loodglans	Oud ras (Trad-RGF). Vraagt lichte en warme grond.
KRUIBESTUIVENDE RASSEN										
Beurré d'Anjou (RGF)	LS, 1/2S, HS	2	Ananas de Courtrai, Beurré Lebrun , Précoce de Trevoux, Comtesse de Paris, Louise Bonne d'Avranches, Précoce Henin	middelmatig grote peer, groen tot okergeel	zeer lekker en sappig	dessert	oktober	december	zeer goede weerstand tegen schurft	Matige groeikracht, geschikt voor een kleine tuin. Vruchtbaarheid goed, maar onregelmatige productie.
Ananas de Courtrai	LS, 1/2S, HS	3	Triomphe de Vienne, Beurré Lebrun, Beurré d'Anjou, Conference , Précoce Henin, Calebasse à la Reine, Beurré Superfin, B.L. d'Avranches, Beurré Hardy, Durondeau, Légipont, Jeanne d'Arc	redelijk grote vrucht, bleekgroen	sappig en licht zuur tot zoet van smaak	dessert	augustus - september	september	zeer weinig schurftgevoelig	Zeer oud ras (Trad-RGF). Goede bestuiver. Geschikt voor alle standplaatsen.
Bronzée d'Enghien (RGF)	1/2S, HS	4	Jeanne d'Arc, Conference , Légipont, O. de Serres, Triomphe de Vienne , Bruine Krikpeer	bruin gestippelde schil, middelgroot	sappig, zoetzuur	dessert, keuken	begin oktober	januari	zeer goede weerstand	Zeer vruchtbaar en groeikrchtig.
NASHI (<i>Pyrus pyrifolia</i>)			Catalogusprijzen laagstam: € 22,00 – halfstam: € 33,00 – hoogstam: € 59,00							
Hosui	1/2S, HS	2	Conference, Beurré Lebrun, Triomphe de Vienne, Beurré d'Anjou, Ananas de Courtrai, Bronzée d'Enghien	middelmatig groot, oker, bronskleurig	sappig en zoet, lichte lycheesmaak	dessert	augustus - september (niet allemaal tegelijk rijp)	onbeschadigd 3 tot 4 weken na het plukken	goed bestand tegen schurft, gevoelig voor bacterievuur, spint en fruitmot	
PRUIM (<i>Prunus domestica</i>)			Catalogusprijzen laagstam: € 17,00 – halfstam: € 24,00 – hoogstam: € 45,00							
ZELFBESTUIVENDE RASSEN										
Altesse Double	LS, 1/2S	4	Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Ouillins , Belle de Louvain, Anna Späth, Reine Claude Verte	kleine, langwerpige, donkerblauwe pruim met geel vast vlees, losse steen	matig sappig, zoet	dessert, keuken	september	september	niet veel last van ziekten, behalve van rode spin	Oud ras (Trad-RGF), goed stuifmeel.
Mirabelle de Nancy	LS, 1/2S, HS	3	Reine Claude d'Althan , Belle de Louvain, Ontario	geel, roodgestippeld, klein	fijn, zacht gesuikerd, met aangenaam aroma	dessert, keuken	2de helft augustus	2de helft augustus	goede weerstand (behalve rode spin)	Zeer oud ras (Trad-RGF). Favoriet van ambassadeur Refresh.
Reine-Claude d'Ouillins	LS, 1/2S	3	Reine Claude d'Althan , Bleue de Belgique, Queen Victoria, Reine Claude Verte	grote vrucht, rond, groengeel met enkele rode stippen, tere schil, vruchtsteen hechtend	zoet, sappig	dessert, keuken	eerste helft augustus	eerste helft augustus	weinig vatbaar voor loodglans, matig vatbaar voor bacteriekanker	Oud ras (Trad-RGF), goede bestuiver.
KRUIBESTUIVENDE RASSEN										
Reine-Claude d'Althan (Conducta)	LS, 1/2S	4	Bleue de Belgique, Queen Victoria, Anna Späth, Belle de Louvain, Czar, Jefferson, Ontario, Reine Claude d'Ouillins , Reine Claude Verte, (Monsieur Hatif), (Opal), (Sanctus Hubertus)	roodpaars, middelgroot	sappig, zoet	dessert	eind augustus-begin september	eind augustus-begin september	gevoelig aan loodglansziekte en bacteriekanker	Goede pruim van eerste kwaliteit. Oud ras (Trad-RGF). Favoriet van Fruitwerkgroep West-Vlaanderen. Opbrengst pas 5 jaar na planten, een matige productie. Staat op Parckfarm.



© Foto's: 1, 3, 5-8, 10) Pépinières de la Hunelle 2) André Vandenberghe 4) Biodimestica 9) Velt Wevelgem-Menen

	Naam	Vorm	Bloei- periode	Bestoven door	Vrucht	Smaak	Gebruik	Pluk	Consumptie tot	Weerstand tegen ziektes	Opmerkingen
	PERZIK (<i>Prunus persica</i>) Catalogusprijzen laagstam: € 17,00 – halfstam: € 31,00 (telkens + € 2,00 voor RGF)										
	Reine des vergers	LS, 1/2S	n.v.t.	zelfbestuivend	donkerrood, geelgroen aan schaduwzijde, groenwit vruchtvlees, groot tot zeer groot	sappig, zoetzuur		half september	half september	redelijk bestand tegen krulziekte	Regelmatige en behoorlijke vruchtbaarheid. Staat op Parckfarm.
1	Fertile de Septembre (RGF)	LS, 1/2S	n.v.t.	zelfbestuivend	rozerood gevlekt, wit vruchtvlees, middelgroot	sappig, zoetzuur, vezelachtig	dessert, keuken (compote en jam)	2de helft september	2de helft september	goed bestand tegen krulziekte en monilia	Zeer vruchtbaar, goede oogst.
	Nectared	LS, 1/2S	n.v.t.	zelfbestuivend	geel vruchtvlees, matig grote vrucht, steen niet hechtend	nectarinesmaak, zoetzuur	dessert, keuken	midden augustus	midden augustus	redelijk bestand tegen krulziekte	
2	ABRIKOOS (<i>Prunus armeniaca</i>) Catalogusprijzen laagstam: € 17,00 – halfstam: € 31,00										
	Royal	LS, 1/2S	n.v.t.	zelfbestuivend	lichtgeel, roze blos, ambergeel vruchtvlees, groot	zoet, indien zonnig geplant	dessert	begin september	midden september	weinig ziektegevoelig	Prachtige voorjaarsbloesems, lichtgele vruchten. Goede opbrengst.
	KERS (<i>Prunus avium</i>) Catalogusprijzen laagstam: € 23,00 – halfstam: € 24,00 – hoogstam: € 45,00										
	ZELFBESTUIVENDE RASSEN										
3	Lapins	LS, 1/2S, HS	1	Early Rivers , Burlat, Merchant, Merton premier, Oktavia, Sumtare, Venus, Vernon	donkerrood, mooi glanzend, groot	zoet, goede smaak	dessert	juli (6de kersenweek)	juli (6de kersenweek)	vruchten in trossen vatbaar voor moniliarot	Boom vertakt moeilijk. Vruchtbaar. Regelmatige en goede productie. Weinig barst- en nachtvorstgevoelig.
	KRUISBESTUIVENDE RASSEN										
4	Early Rivers	LS, 1/2S, HS	1	Lapins , Bigareau Burlat, Meikers, Merchant, Merton premier, Oktavia, Sumtare, Venus, Vernon, Bigarreau Napoleon, Castor, Frühe Rote Meckenheimer, Pollux	donkerbruin, klein	zoet, zeer goede smaak	dessert	juni (2de en 3de kersenweek)	juni (2de en 3de kersenweek)	zeer vatbaar voor bacteriekanker en tamelijk vatbaar voor vruchttrot	Goed stuifmeel (vruchtbaar). Matig tot goede en regelmatige productiviteit. Vrijwel ongevoelig voor barsten. Oud ras (Trad-RGF). Staat op Parckfarm.
5	Kordia	LS, 1/2S, HS	3	Early Rivers , Castor, Merchant, Oktavia, Regina, Schneiders Späte Knorpelkirsche, Summit, Sunburst, Sumtare, Sylvia, Vernon, Hedelfinger Riesenkirsche, Bigarreau Van	donkerrood, hartvormig, zeer groot	zoet, zeer goede smaak	dessert	juli (6de kersenweek)	juli (6de kersenweek)	weinig ziektegevoelig	Zeer vruchtbaar (goed stuifmeel). Regelmatige en goede productiviteit. Weinig barstgevoelig. Nachtvorstgevoelig. Oud ras (Trad-RGF). Favoriet van boomkweker Bart.
6	KRIEK (<i>Prunus cerasus</i>) Catalogusprijzen laagstam: € 17,00 – halfstam: € 24,00 – hoogstam: € 45,00 (telkens + € 2,00 voor RGF)										
	Schaarbeekse krik (RGF)	LS, 1/2S	n.v.t.	zelfbestuivend	donkerrood, groot	zoetzuur	dessert, keuken, kriebier	2de helft juli	2de helft juli	zeer goed bestand tegen monilia en cylindrosporium	Typisch regio Brussel. Favoriet van ambassadeur Françoise. Staat op Parckfarm.



© Foto's: 1) Certifruit.be 2) Jolijn Degrande 3) André Vandenbergh 4) Pépinières de la Hunelle 5) André Vandenbergh 6) Certifruit.be

	Naam	Vorm	Bloei- periode	Bestoven door	Vrucht	Smaak	Gebruik	Pluk	Consumptie tot	Weerstand tegen ziektes	Opmerkingen
	Kweeper (<i>Cydonia oblonga</i>)		Catalogusprijzen laagstam: € 25,00 – halfstam: € 33,00								
1	Champion	LS, 1/2S	n.v.t.	zelfbestuivend	geel, groot, peervormig, donzig, gele schil en hard wit vruchtvlees	fijn zurig	alleen geschikt voor verwerking (bijv. gelei, sap)	voor de vorst oogsten (meestal begin oktober)	lange bewaartijd	gevoelig voor witziekte, vatbaar voor schurft	Zeer goede productiviteit. Staat op Parckfarm.
	Moerbei (<i>Morus nigra</i>)		Catalogusprijzen struik in pot: € 41,00								
2		struik	n.v.t.	zelfbestuivend	zwart, lijkend op bramen	sappig en zoetzuur	dessert, keuken (bijv. rum, brandewijn)	augustus	moeilijk te bewaren buiten de koelkast		Staat op Parckfarm.
	Mispel (<i>Mespilus germanica</i>)		Catalogusprijzen laagstam: € 23,00 – halfstam: € 33,00								
3	Westerveld	struik, 1/2S	n.v.t.	zelfbestuivend	klein, bruin, met opvallende ingesneden kelkbladeren	zoetzuur, sappig, aromatisch	vers, keuken (jam)	eind oktober - begin november (na 1ste nachtvorst)	max. anderhalve maand na de pluk	vatbaar voor meeldauw en monilia	



© Foto's:
 1) Nationale Boomgaardenstichting
 2)Miloslav Bahia (GNU)
 3) Pépinières de la Hunelle

Fruitstruiken

	Naam	Vorm	Vrucht	Smaak	Gebruik	Pluk	Opmerkingen
	Aalbes (<i>Ribes rubrum en nigrum</i>)			Catalogusprijzen struik 3-4 takken: € 3,50			
	Jonkheer van Tets	struik	donkerrood, lange trossen en grote bessen	zuur, sappig	dessert, keuken	begin juli	Regengevoelig, vatbaar voor vuur. Krachtige groei. Vrij stevige, opgaande takken en lange vruchtdragende kortloten.
1	Rovada	struik	rood	zuur	dessert, keuken	begin augustus	Regengevoelig en vatbaar voor bladvalziekte. Meest productief.
	White pearl	struik	witte kleine bessen	zoet	dessert, keuken	begin juli	Gevoelig voor bladvalziekte.
2	Versaillaise blanche	struik	lange trossen, gele dikke vruchten	zuur (zoeter dan rode bes)	dessert, keuken	begin juli	Gevoelig voor bladvalziekte.
3	Black Reward (cassis)	struik	lange trossen met dikke zwarte bessen	zuur, fris aroma	keuken (siroop, likeur, gelei)	eind juli	Matig vatbaar voor bladvalziekte, vatbaar voor witziekte. Hoog gehalte aan vitamine C.
	Amerikaanse blauwbess (<i>Vaccinium corymbosum</i>)			Catalogusprijzen struik in pot 3 l: € 17,00			
4	Goldtraube	tot 1,8 m hoog	lichtblauw, klein	smaak is meer gelijkend op de blauwe bosbes	dessert, keuken	augustus	Weinig ziektegevoelig.
	Patriot		donkerblauw, zeer groot	zeer goede smaak	dessert, keuken	2de helft van juli	Weerstand tegen vorst en zware grond.
	Kruisbess (<i>Ribes uva-crispa</i>)			Catalogusprijzen struik 3-4 takken: € 4,50			
5	Hinonmaki Rood	rechte struik	rood, eerder klein	zeer goede smaak		eind juli	Tamelijk meeldauwtolerant en heeft stekels.
6	Hinonmaki Geel	brede struik	geel, tamelijk klein	zeer goede smaak		begin juli	Tamelijk meeldauwtolerant en heeft stekels.
	Framboos (<i>Rubus idaeus</i>)			Catalogusprijzen plant 1-2 takken, blote wortel: € 2,50			
7	Tulameen (zomerframboos)	struik	lichtrood, groot	stevig, sappig, zoete smaak	dessert, keuken	2de helft van juli	Gezond ras.
8	Fallgold (herfstframboos)	struik	geel, klein	zoeter dan rode framboos	dessert, keuken	1ste oogst 2de en 3de week van juli; 2de oogst begin augustus tot eind september	
9	Autumn Bliss (herfstframboos)	struik	rood, tamelijk groot	stevig, goede smaak	dessert, keuken	1ste oogst 2de en 3de week van juli; 2de oogst begin augustus tot eind september	Weinig ziektegevoelig.



© Foto's:
1) Laurent Dennemont
2) Pixabay
3) Pépinières de la Hunelle
4) Stefan Jacobs
5) Laurent Dennemont
6) Kornelia et Hartmut Häfele
7) Pépinières de la Hunelle
8) Pixabay
9) André Vandenbergh
10) Ilse Vandamme Photography (Frambioso y besos)
11) Andrew Fogg CC
12) Velt-archief

	Naam	Vorm	Vrucht	Smaak	Gebruik	Pluk	Opmerkingen
	Braambes en braamboos (<i>Rubus fruticosus</i>)			Catalogusprijzen plant in 2 l pot : € 10,00			
10	Loch Ness	klimmer zonder doorns	zwart, middelgroot	zoete smaak (indien goed rijp), sappig	dessert, keuken	half augustus tot eind september	Stekelloos, goed weerstandbiedend, zeer productief, houdt niet van natte grond.
11	Loganberry thornless	klimmer	lijkt op een grote donkerrode framboos	mengeling tussen braam en framboos, zoetzuur	dessert, keuken	midden juni tot midden juli	De plant is winterhard en koudebestendig. Een doornloze variëteit.
12	Buckingham Tayberry	klimmer	paarse kleur bij rijpheid	mengeling tussen braam en framboos, zoetzuur	dessert, keuken	begin juni tot eind juli	Een doornloze variëteit die minder winterhard is dan de loganbes.

	Naam	Vorm	Vrucht	Smaak	Gebruik	Pluk	Opmerkingen
1	Honingbes (<i>Lonicera caerulea</i>)			Catalogusprijzen struik in 3 l pot: € 12,00			
	Honey Bee	struik wordt 1,5 m	violetblauw, langwerpig (1,5 tot 2,5 cm)	zoetzuur	dessert, keuken	mei	Deze vroegbloeiende struik (april) is de eerste vruchtdrager in onze tuin. De plant is ook geschikt voor op zure, nattere grond. Voor de bestuiving plant je het best 2 verschillende rassen.
	Polar Jewel	struik wordt 1,5 m	violetblauw, langwerpig (1,5 tot 2,5 cm)	zoetzuur	dessert, keuken	mei	
	Vijg (<i>Ficus carica</i>)			Catalogusprijzen struik in 3 l pot, 50-60 cm: € 15,00			
2	Brown Turkey	struik	middelgrote vrucht met rood vruchtvlees	zoet		vaak 2 oogsten (juli, september)	Een van de meest koude-tolerante planten. Goed gedijend in ons klimaat. De vijgenstruik is ook zeer geschikt als kuipplant/ terrasplant.
3	Desert King		groene vrucht met rood vruchtvlees	zoet	dessert, keuken	2 oogsten (vanaf eind juli tot september)	
	Druif (<i>Vitis vinifera</i>)			Catalogusprijzen eenjarige plant in pot 2 l,: € 13,00			
	Vanessa	klimmer	pitloos, rood, middelgroot	zoet, zeer smakelijk	dessert	2de helft van september	Gezonde plant, resistent tegen meeldauw
4	Romulus	klimmer	pitloos, wit, middelgroot, losse tros	mild zoet	dessert	2de helft van oktober	Goed weerstandbiedend, goede opbrengst, maar trosdunning nodig.



5	Naam	Vorm	Vrucht	Smaak	Gebruik	Pluk	Opmerkingen
	Kiwibes (<i>Actinidia arguta</i>)			Catalogusprijzen plant (80-100 cm groot) in pot : € 18,00			
	Weima (M)	klimmer	Draagt geen vruchten, nodig voor bestuiving van Geneva (en Issai)	zoet			
	Geneva (V)	klimmer	Groen vruchtvlees en een groen-rood-achtige schil	zoet		september-oktober	De vrouwelijke plant Geneva vraagt een mannetje (Weima) in de buurt om vrucht te kunnen zetten.
	Issai	klimmer	Groen vruchtvlees, langwerpig, klein, behaard. Je kunt ze met de schil eten.	zoet		september-oktober	Zelfbestuivend ras. Kan alleen staan en vrucht dragen, maar de vruchten en de opbrengst zijn groter als er een mannelijke plant in de buurt staat (bijv. Manny, Weima).
6	Kiwi (<i>Actinidia chinensis</i>)			Catalogusprijzen plant (80-100 cm groot) in pot : € 18,00			
	Atlas (M)	klimmer	draagt geen vruchten, nodig voor bestuiving Hayward				Hayward komt veel in Frankrijk. Om vruchten te krijgen, heb je een mannetje nodig, zoals het ras Atlas.
	Hayward (V)	klimmer	groot			oktober	
	Boskoop (tweeslachtig)	klimmer	klein, minder vruchten			oktober	Zelfbestuivend ras. Kan alleen staan en vrucht dragen, maar de vruchten en de opbrengst zijn groter als er een mannelijke plant in de buurt staat (bijv. Atlas).
7	Jostabes (<i>Ribes nigrum x rubes uva-crispa</i>)			Catalogusprijzen struik 3-4 takken: € 4,50			
			grootte van kruisbes, kleine tros, bruin-zwart	zuur	dessert, keuken (jam, geleï, sap, sorbet)	half juli	Resistentie tegen Amerikaanse kruisbessenmeeldauw, bladvalziekte en rondknopmijt.
8	Gojibes (<i>Lycium barbarum</i>)			Catalogusprijzen struik in pot: € 15,00			
	Sebtan select	struik		licht bitter, zoeter dan de meeste gojibessen	wordt gegeten als gedroogde bes	eind augustus tot oktober	Weinig gevoelig voor meeldauw, zeer winterhard. Selectie van een Franse kweker voor zijn productiviteit en smaak.

© Foto's: 1) Stefan Jacobs 2) Pépinières de la Hunelle 3) Bois de Rode Bos
4) Pexels 5-6) Stefan Jacobs 7) Marie Forret 8) Velt-archief

Notenbomen en -struiken

Naam	Vorm	Vrucht	Smaak	Gebruik	Pluk	Opmerkingen
Hazelaar (<i>Corylus avellana</i>)			Catalogusprijzen 3-5 takken, 60-100 cm: € 8,00			
1 Rouge de Zeller	struik, 4 à 6 m hoog	Vruchten met rood-bruine kleur				De struiken zijn niet zelfbestuivend. Voor een optimale kruisbestuiving is het aan te raden om verschillende hazelaars binnen een afstand van maximaal 30 m van elkaar te planten.
2 Webb's Prize Cob	struik, 4 à 6 m hoog	Grote vruchten	zoet			



©Foto's: 3) Pixabay 4) Jan Vannoppen

Naam	Vorm	Bestoven door	Vrucht	Smaak	Gebruik	Pluk	Consumptie tot	Weerstand tegen ziektes	Opmerkingen
AMANDEL (<i>Prunus dulcis</i>) Catalogusprijzen laagstam: € 17,00 – halfstam: € 31,00									
Robijn	LS, 1/2S	zelfbestuivend	groenbruine, donzig behaarde abrikoosachtige vruchten met eetbare pit	zoet	keuken (2-3 weken laten drogen)	augustus tot oktober	zeker een jaar lang te bewaren op een koele, donkere plek	relatief resistent voor krulziekte; gevoelig voor gomziekte, loodglansziekte	Koude tolerant, relatief late bloeier waardoor minder gevoelig voor lentevorst.
Kastanje (<i>Castanea sativa</i>) Catalogusprijzen hoogstam: € 65,00									
De kastanjeboom is zelfbestuivend, maar de opbrengst is beter bij kruisbestuiving met een andere kastanjeboom.									
Dorée de Lyon	HS	gedeeltelijk zelfbestuivend	groot	licht zoet	vers, verwerking	eind september	enkele weken		Zeer productief, met grote kastanjes van uitstekende smaak. Iets minder groei-krachtig dan Marigoule.
Marigoule	HS	zelfbestuivend	middelgroot		vers, verwerking	begin oktober	enkele weken	goede weerstand tegen kastanjesnuitkever en kastanjekanker	



NIEUW IN ONS ASSORTIMENT: TAMME KASTANJEBOOM

Kastanjes zijn zeer interessante bomen, zowel in hun voedingswaarde als hun teelteigenschappen. Ze hebben, in vergelijking met de andere noten, een hoog koolhydraat- of zetmeelgehalte en worden daarom ook wel het ‘brood van de bomen’ genoemd. Daarnaast is de noot rijk aan mineralen en heeft ze als enige van de noten een significante hoeveelheid vitamine C en foliumzuur. Kastanjabomen gedijen in een brede waaier aan klimaatcondities, ze zijn zowel hitte als koudebestendig. Het zijn dus echte klimaatbomen!

Ook in Brusselse tuinen verdienen ze absoluut een plek. Al moet je er wel wat plaats voor hebben. Het geënte ras Dorée de Lyon blijft beperkt qua grootte: tot 8 m hoog na 15 jaar. Zorg dus voor een minimale plantafstand van 8 meter rondom de boom.

Buiten de grote, lekkere kastanjes, heeft de boom nog veel andere functies. Met zijn opvallende late bloeiwijze produceert hij enorm veel pollen en nectar voor bijen en andere insecten. Het kastanjehout is weerbestendig en duurzaam en daarom uiterst waardevol voor steunpalen, constructies of afsluitingen.

Lees meer op velt.nu/nieuws/kastanje-het-graان-van-de-toekomst

Gek op fruitbomen?

Kom naar de inspiratiedag
Fruit voor de toekomst

Zondag 15 november 2026
Congrescentrum Groot Seminarie
Mechelen

Schrijf je snel in op
velt.nu/fruitvoortoeekomst

Fruitbomen en -struiken verdienen een plaats in elke tuin. In november lanceert Velt het boek *Fruit in de tuin*. Dé aanleiding om een inspiratiedag te organiseren met boeiende lezingen, leerrijke workshops en een info- en proefmarkt. En natuurlijk stellen we er ook trots het gloednieuwe boek voor. Het wordt een dag waarop we je willen aanmoedigen om volop te kiezen voor fruit en te genieten van een rijke oogst uit eigen tuin of buurt. Je gaat naar huis met praktische kennis, veel inspiratie en het vertrouwen om zelf aan de slag te gaan.



Ontdek het programma
en alle praktische informatie op
velt.nu/fruitvoortoeekomst

velt
SAMEN
ECO
ACTIEF